

Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre, 36 pezzi

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche




EAN/SE: 4013288217721
Parte No.: 05134013001
Articolo no.: Kraftform Kompakt F 1

Dimensione: 325x145x65 mm
Peso: 1298 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 82079030

- Assortimento utensili universali da 36 pezzi di alta qualità per serramentisti professionali
- 393 S Porta-inserti extra slim con gambo flessibile per l'impiego in spazi di difficile accesso
- Con chiave Joker a forchetta 6004 S mini cricchetto Zyklon Mini 1 (1/4")
- Bussole e assortimenti inserti nella pregiata qualità Wera specifiche per le applicazioni nel campo dei serramenti
- Custodia in materiale tessile compatta e stabile con la compatibilità Wera 2go

Set utensili per avvitare Wera compatto, con i 36 più importanti utensili per serramentisti.



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche

Serie utensili per serramentisti professionali



Con il giravite 393 S si può avvitare anche negli angoli. Grazie al gambo flessibile è possibile raggiungere viti di fissaggio posizionate sfavorevolmente. L'utensile ideale per situazioni di avvitamento difficili da raggiungere.



Assortimento compatto utensili Wera con 35 degli utensili più importanti per serramentisti. Bussole e assortimenti inserti nella pregiata qualità Wera specifiche per le applicazioni nel campo dei serramenti. Con 2 portainseri e 1 cricchetto inserti, che con l'adattatore può essere utilizzato anche con le bussole.

Gambo flessibile




Con il giravite 393 S si può avvitare anche negli angoli. Grazie al gambo flessibile è possibile raggiungere viti di fissaggio posizionate sfavorevolmente. L'utensile ideale per situazioni di avvitamento difficili da raggiungere.

Tenuta sicura e facile rimozione




Funzione portainseri sicura grazie al meccanismo di bloccaggio. Con potente magnete permanente.

Porta-inserti affusolato 393 S



Grazie al porta-inserti particolarmente affusolato si può lavorare anche in spazi molto ristretti.

Il Zyklop Mini



Il cricchetto Zyklop Mini 1 facilita avvitamanti particolarmente veloci anche in spazi ristretti. Con attacco diretto dell'inserto. Con l'adattatore 870/1 (da 1/4" esagonale a 1/4" quadro) è possibile lavorare anche bussole da 1/4".

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Chiavi a L con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo vengono trattenute sulla chiave a L tramite una sfera a molla. Particolarmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non è possibile usare la seconda mano per mantenere la vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre, 36 pezzi

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche



Set contenu:

393 S Impugnatura porta-inserti extra slim con gambo flessibile, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



813 Impugnatura porta-inserti, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Cricchetto per inserti da 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Gambo (raccordo), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Con sfera; per bussole manuali

Nesso



https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche



8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05003525001 | 1x | 1/4" x 75 mm |
|  | | | |



8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 7 x 23 mm

| | | | |
|---|-------------|----|------------|
|  | 05003506001 | 1x | 7 x 23 mm |
|  | 05003507001 | 1x | 8 x 23 mm |
| | 05003509001 | 1x | 10 x 23 mm |
| | 05003512001 | 1x | 13 x 23 mm |



851/4 TZ Inserti, PH 1 x 50 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05059805001 | 1x | PH 1 x 50 mm |
|  | 05059810001 | 1x | PH 2 x 50 mm |
| | 05059815001 | 1x | PH 3 x 50 mm |

867/4 Z Inserti TORX®, TX 8 x 50 mm



| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05060131001 | 1x | TX 8 x 50 mm |
|  | 05060132001 | 1x | TX 10 x 50 mm |
| | 05060133001 | 1x | TX 15 x 50 mm |
| | 05060134001 | 1x | TX 20 x 50 mm |
| | 05060135001 | 1x | TX 25 x 50 mm |
| | 05060137001 | 1x | TX 30 x 50 mm |

840/4 Z Inserti, 2 x 50 mm



| | | | |
|---|---------------------------|----|-------------|
|  | 05059603001 | 1x | 2 x 50 mm |
|  | 05059604001 | 1x | 2.5 x 50 mm |
| | 05059605001 | 1x | 3 x 50 mm |
| | 05059610001 | 1x | 4 x 50 mm |
| | 05059615001 | 1x | 5 x 50 mm |
| | 05059633001 ¹⁾ | 1x | 6 x 89 mm |

1) Lama esagonale



950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, 2 x 101 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05022602001 | 1x | 2 x 101 mm |
|  | 05022604001 | 1x | 2.5 x 112 mm |

950 SPKL HF Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, con funzione di ritegno, 3 x 123 mm

| | | | |
|---|-------------|----|------------|
|  | 05022200001 | 1x | 3 x 123 mm |
|  | 05022201001 | 1x | 4 x 137 mm |
| | 05022202001 | 1x | 5 x 154 mm |

967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga, TX 8 x 90 mm

| | | | |
|---|-------------|----|----------------|
|  | 05024471001 | 1x | TX 8 x 90 mm |
|  | 05024473001 | 1x | TX 10 x 112 mm |
| | 05024474001 | 1x | TX 15 x 123 mm |
| | 05024475001 | 1x | TX 20 x 137 mm |
| | 05024476001 | 1x | TX 25 x 154 mm |
| | 05024478001 | 1x | TX 30 x 195 mm |

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre, 36 pezzi

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre, 36 pezzi

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche



Set contenu:

393 S Impugnatura porta-inserti extra slim con gambo flessibile, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



813 Impugnatura porta-inserti, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Cricchetto per inserti da 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Gambo (raccordo), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Con sfera; per bussole manuali

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre, 36 pezzi

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche





8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05003525001 | 1x | 1/4" x 75 mm |
|---|-------------|----|--------------|





8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 7 x 23 mm

| | | | |
|---|-------------|----|------------|
|  | 05003506001 | 1x | 7 x 23 mm |
| | 05003507001 | 1x | 8 x 23 mm |
| | 05003509001 | 1x | 10 x 23 mm |
| | 05003512001 | 1x | 13 x 23 mm |





851/4 TZ Inserti, PH 1 x 50 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05059805001 | 1x | PH 1 x 50 mm |
| | 05059810001 | 1x | PH 2 x 50 mm |
| | 05059815001 | 1x | PH 3 x 50 mm |





867/4 Z Inserti TORX®, TX 8 x 50 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05060131001 | 1x | TX 8 x 50 mm |
| | 05060132001 | 1x | TX 10 x 50 mm |
| | 05060133001 | 1x | TX 15 x 50 mm |
| | 05060134001 | 1x | TX 20 x 50 mm |
| | 05060135001 | 1x | TX 25 x 50 mm |
| | 05060137001 | 1x | TX 30 x 50 mm |




840/4 Z Inserti, 2 x 50 mm


| | | | |
|--|---------------------------|----|-------------|
|  | 05059603001 | 1x | 2 x 50 mm |
| | 05059604001 | 1x | 2.5 x 50 mm |
| | 05059605001 | 1x | 3 x 50 mm |
| | 05059610001 | 1x | 4 x 50 mm |
| | 05059615001 | 1x | 5 x 50 mm |
| | 05059633001 ¹⁾ | 1x | 6 x 89 mm |




1) Lama esagonale


950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, 2 x 101 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05022602001 | 1x | 2 x 101 mm |
| | 05022604001 | 1x | 2.5 x 112 mm |





950 SPKL HF Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, con funzione di ritegno, 3 x 123 mm

| | | | |
|---|-------------|----|------------|
|  | 05022200001 | 1x | 3 x 123 mm |
| | 05022201001 | 1x | 4 x 137 mm |
| | 05022202001 | 1x | 5 x 154 mm |





967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga, TX 8 x 90 mm

| | | | |
|---|-------------|----|----------------|
|  | 05024471001 | 1x | TX 8 x 90 mm |
| | 05024473001 | 1x | TX 10 x 112 mm |
| | 05024474001 | 1x | TX 15 x 123 mm |
| | 05024475001 | 1x | TX 20 x 137 mm |
| | 05024476001 | 1x | TX 25 x 154 mm |
| | 05024478001 | 1x | TX 30 x 195 mm |



6004 Joker S Chiave a forchetta autoregolabile, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

| | | | |
|---|-------------|----|----------------------------|
|  | 05020100001 | 1x | 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm |
|---|-------------|----|----------------------------|



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre, 36 pezzi

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_assortimenti_kraftform_kompakt_per_applicazioni_specifiche_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de