



<b>EAN/SE:</b>	4013288037985	<b>Dimensione:</b>	165x60x11 mm
<b>Parte No.:</b>	05134384001	<b>Peso:</b>	31 g
<b>Articolo no.:</b>	855/4 TZ SB SiS	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Adatto per viti a croce Pozidriv
- Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
- Tenaci-duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

Inserti di alta qualità con zona di torsione elastica che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Tenaci-duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainseriti DIN ISO 1173-F 6,3.

Nesso  
<https://www.wera.de/it/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS  
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Inserti TZ



Gli inserti TZ sono inserti duri-tenaci con zona di torsione. Gli inserti a torsione assorbono i picchi di carico nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si allunga la durata dell'inserto.

### Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

#### Nesso

<https://www.wera.de/it/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS  
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contenu:

855/4 TZ Inserti, PZ 1 x 50 mm



05060005001

2x PZ 1 x 50 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS  
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)