



EAN/SE:	4013288038005	Dimensione:	165x60x11 mm
Parte No.:	05134386001	Peso:	32 g
Articolo no.:	855/4 TZ SB SiS	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Adatto per viti a croce Pozidriv
- Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
- Tenaci duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

Inserti di alta qualità con zona di torsione elastica che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per porta-inserti DIN ISO 1173-F 6,3.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_pozidriv_855_4_tz_sb_sis.html

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134386001 - 4013288038005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserti per viti Pozidriv

Inserti TZ



Gli inserti TZ sono inserti duri-tenaci con zona di torsione. Gli inserti a torsione assorbono i picchi di carico nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si allunga la durata dell'inserto.

Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_pozidriv_855_4_tz_sb_sis.html

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134386001 - 4013288038005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/4 TZ Inserti, self-service, PZ 3 x 50 mm, 2 pezzi

Inserti per viti Pozidriv



Set contenu:

855/4 TZ Inserti, PZ 3 x 50 mm

05060015001

2x PZ 3 x 50 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_pozidriv_855_4_tz_sb_sis.html

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134386001 - 4013288038005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de