



EAN/SE:	4013288238375	Dimensione:	140x95x50 mm
Parte No.:	05135021001	Peso:	752 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2 Set 1	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Cricchetto Zyklus Mini per l'innesto diretto delle bussole speciali Zyklus 8790 FA (con attacco da 1/4" ed esagono da 11 mm)
- Le bussole speciali 8790 FA si distinguono per l'altezza estremamente ridotta (solo 18 mm), ideale per avvitamenti in spazi molto ristretti
- Cricchetto Zyklus Mini 2 realizzato interamente in acciaio forgiato a caldo
- Cricchetto a dentatura fine con angolo di richiamo di soli 6°
- Il passaggio dalla rotazione in senso antiorario a quella in senso orario e viceversa è possibile tramite la levetta di commutazione
- 10 bussole speciali Zyklus 8790 FA con attacco da 1/4" e esagono Hex 11 e scanalatura di ritenzione della sfera; acciaio al cromo-vanadio
- Il profilo passante del cricchetto Zyklus Mini e delle relative bussole consente il passaggio completo di barre filettate (fino a M6) durante l'avvitamento
- Custodia in tessuto con sistema Twist to unlock: riporre le bussole in sicurezza e un'estrazione agevole

Set di cricchetti Zyklus Mini da 11 pezzi. 1 cricchetto Zyklus Mini 8005 per il montaggio diretto delle bussole speciali Zyklus 8790 FA. Il cricchetto Zyklus Mini si distingue per la sua struttura interamente in acciaio forgiato a stampo, per il meccanismo a dentatura fine (60 denti) e per il ridotto angolo di ritorno di 6°. 10 bussole speciali Zyklus 8790 FA con attacco da 1/4" e esagono Hex 11. L'altezza di installazione ridotta (18 mm) è ideale per i collegamenti a vite dove non c'è molto spazio. In custodia in tessuto con sistema Twist-to-unlock per conservare al sicuro e rimuovere facilmente le bussole a inserto.

Nesso

<https://www.wera.de/it/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cricchetto Zyklus Mini 2



Cricchetto Zyklus Mini per l'innesto diretto delle bussole speciali Zyklus 8790 FA (con attacco da 1/4" ed esagono da 11 mm)



Il cricchetto Zyklus Mini 2 è progettato per l'innesto diretto delle bussole speciali Zyklus 8790 FA.

Per spazi ridotti



L'altezza estremamente ridotta del cricchetto Zyklus Mini lo rende ideale per operare in spazi di montaggio molto ristretti, specialmente se abbinato alle bussole ultrasottili 8790 FA (con un ingombro di soli 18 mm).

Angolo di richiamo minimo di 6°



Il meccanismo a denti fini del cricchetto Zyklus Mini 2 con 60 denti consente un angolo di richiamo minimo di 6° per un lavoro preciso.

Interamente in acciaio per coppie elevate



Grazie alla robusta struttura monoblocco in acciaio forgiato a caldo, il cricchetto Zyklus Mini garantisce la trasmissione di coppie di serraggio elevate, fino a 65 Nm.

Inversione destra/sinistra



La pratica leva di commutazione permette di invertire rapidamente il senso di rotazione (orario/antiorario) in modo immediato, anche con una sola mano.

Cricchetto e bussole passanti per barre filettate



La testa del cricchetto Zyklus Mini 2 e le bussole esagonali 8790 FA sono caratterizzate da un profilo passante. Questa struttura cava consente alle barre filettate (fino a M6) di attraversare completamente l'utensile, rendendo agevole il serraggio di dadi su barre sporgenti.

Set contenu:

8005 Cricchetto Zyklop Mini 2, 107 mm



05003660001

1x 107 mm



8790 FA Bussola Zyklop, attacco da 1/4" ed esagonale Hex 11, 4 x 18 mm



05003665001

1x 4 x 18 mm

05003666001

1x 4.5 x 18 mm

05003667001

1x 5 x 18 mm

05003668001

1x 5.5 x 18 mm

05003669001

1x 6 x 18 mm

05003670001

1x 7 x 18 mm

05003675001

1x 8 x 18 mm

05003690001

1x 10 x 18 mm

05003684001


1x 12 x 18 mm

05003685001

1x 13 x 18 mm

Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de