

## 840/1 Z Inserti, 9/64" x 25 mm

Inserti per viti ad esagono cavo



<b>EAN/SE:</b>	4013288040855	<b>Dimensione:</b>	25x7x7 mm
<b>Parte No.:</b>	05135069001	<b>Peso:</b>	5 g
<b>Articolo no.:</b>	840/1 Z Hex-Plus	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Per viti a cava esagonale
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)

Inserti Wera tenaci duri per viti esagono cavo, per l'impiego universale. Il profilo Hex Plus offre maggiori superfici di appoggio nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo, il rischio che la testa della vite si rompa è praticamente eliminato. 1/4" esagonale, per portainseriti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_inserti\\_inserti\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_ad_esagono_cavo_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135069001 - 4013288040855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inserti per viti ad esagono cavo

Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.





Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_inserti\\_inserti\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_ad_esagono_cavo_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135069001 - 4013288040855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

				
	mm	inch	mm	inch
05056303001	1,5	-	25	1"
05056305001	2,0	-	25	1"
05056310001	2,5	-	25	1"
05056315001	3,0	-	25	1"
05056320001	4,0	-	25	1"
05056325001	5,0	-	25	1"
05056330001	6,0	-	25	1"
05056332001	7,0	-	25	1"
05056335001	8,0	-	25	1"
05056340001	10,0	-	25	1"
05135060001	-	0,05"	25	1"
05135070001	-	1/16"	25	1"
05135071001	-	5/64"	25	1"
05135072001	-	3/32"	25	1"
05135078001	-	7/64"	25	1"
05135073001	-	1/8"	25	1"
<b>05135069001</b>	-	<b>9/64"</b>	<b>25</b>	<b>1"</b>
05135074001	-	5/32"	25	1"
05135075001	-	3/16"	25	1"
05135079001	-	7/32"	25	1"
05135076001	-	1/4"	25	1"
05135077001	-	5/16"	25	1"
05135068001	-	3/8"	25	1"

Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_inserti\\_inserti\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_ad_esagono_cavo_840_1_z_hex-plus.html)

 Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
 05135069001 - 4013288040855

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de