8000 C Black Edition Cricchetto Zyklop Speed con attacco da 1/2", 1/2" x 277 mm



EAN/SE:	4013288234858	**Dimensione:**	270x60x50 mm
Parte No.:	05135882001	**Peso:**	744 g
Articolo no.:	8000 C Black Edition	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Superficie robusta e di qualità con cromatura nera opaca
- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, pulsante di sblocco e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, con angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite

Cricchetto Zyklop con attacco da 1/2". Superficie cromata opaca premium e resistente. La dentatura fine con 72 denti consente un angolo di richiamo basso di 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento su entrambi i lati. Lavoro senza problemi con molto spazio per la mano anche in situazioni di lavoro in spazi molto ristretti o difficili da raggiungere. Le posizioni predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione a 0°, il cricchetto con adattatore e inserti può essere utilizzato come un giravite convenzionale. Il design del volano aiuta ad accelerare il processo di avvitamento. Il design simmetrico dell'impugnatura Kraftform e il manicotto flottante consentono una rotazione veloce. Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform perfettamente adattata alla mano, vengono evitate lesioni alle mani come vesciche e calli. I materiali più duri utilizzati per l' impugnatura garantiscono un cambio rapido di mano senza il rischio che la pelle "si attacchi" all'impugnatura. Le zone più morbide e "antiscivolo" offrono la trasmissione di forze elevate senza perdite. Per bussole con attacco quadro da 1/2" e per connettori con attacco quadro da 1/2" con sfera di blocco.

SPEED

FLEXIBLE HEAD

PRESS TO UNLOCK

5° FINE TOOTH

Nesso

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop “6 in 1”



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la tramissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchetto è facilmente ruotabile e può essere bloccata nelle posizioni predisposte, con il cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso, grazie all'ampio spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° verso entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Impiegabile anche come giravite



Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Bloccaggio a sfera



La sfera di fermo garantisce una tenuta sicura della bussola e degli altri accessori, rendendo in questo modo il lavoro d'avvitamento ancora più sicuro. Basta premere brevemente il dispositivo di sblocco per cambiare l'utensile in maniera rapida e in ogni posizione predefinita.

L'impugnatura Kraftform multicomponente



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, che si adatta perfettamente a quella della mano, si evitano piccole ferite come per esempio bolle o calli. I materiali duri dell'impugnatura permettono di cambiare la presa in maniera rapida senza che la pelle resti "attaccata" all'impugnatura. Le zone morbide, antiscivolo, permettono la trasmissione di forze elevate. La forma rotonda dell'impugnatura permette una rotazione rapida nella posizione a 0°.

Nesso

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	mm
05135882001	1/2"	277,0

Nesso

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de