

Zyklus Mini 1



**EAN/SE:** 4013288182180  
**Parte No.:** 05135918001  
**Articolo no.:** KK Zyklus Mini 2

**Dimensione:** 200x105x60 mm  
**Peso:** 566 g  
**Paese di origine:** CZ  
**Tariffa doganale no.:** 82041100

- Versione fucinata in acciaio del giravite a cricchetto
- Per avvitamenti in spazi ristretti
- Bussole Zyklus 8790 FA per l'attacco diretto al Zyklus Mini 2
- Con porta-inserti, 9 bussole, 14 inserti e 1 adattatore
- In una robusta borsa in materiale tessile

Giraviti a cricchetto e viti nel formato Kraftform Kompakt. I giraviti a cricchetto Zyklus Mini 1 e 2 in acciaio fucinato combinano un design molto accurato ad una resistenza straordinaria. Per avvitamenti veloci anche in spazi ristretti. Quando, per mancanza di spazio, non è possibile usare l'avvitatore o gli utensili manuali tradizionali, si può ricorrere al Zyklus Mini 1 o Zyklus Mini 2. 1 cricchetto per inserti Zyklus Mini 1; per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera della serie 1 e 4; con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile utilizzare bussole da 1/4". 1 cricchetto per bussole Zyklus Mini 2; per l'attacco diretto delle bussole speciali Zyklus 8790 FA della Wera.



Nesso


[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
 05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Cricchetti Zyklus Mini




Zyklus Mini




I cricchetti mini per spazi difficilmente raggiungibili.

Il Zyklus Mini



La dentatura fine a 60 denti riduce l'angolo di richiamo a soli 6° permettendo di lavorare in maniera precisa.

Avvitamento veloce



Con il Zyklus Mini 1 è possibile raggiungere una velocità di lavoro elevata grazie alla sua rotella zigrinata che permette di velocizzare notevolmente l'avvitamento visto che solo al momento del serraggio finale della vite si deve azionare l'utensile tramite l'impugnatura.

Per spazi ristretti



L'altezza ridotta dell'utensile lo rende ideale per spazi ristretti.

Un utensile così piccolo è anche abbastanza robusto?



Il Zyklus Mini resiste ad almeno 65 Nm, che è molto di più della forza che si può esercitare su un'utensile così piccolo.

Quali elementi posso montare sul Zyklus Mini 1?



Inserti e bussole. Gli inserti posso montarli direttamente, ma posso anche montare un portainseri che mi trattiene l'inserto. Questo poi mi funge anche da prolunga con manicotto flottante. Per montare le bussole necessito di un adattatore da 1/4" esagonale quadro, p.es. 870/1 (contenuto nel Bit-Check o nel kit con il singolo cricchetto per inserti).

Zyklus Mini 2



Il Zyklus Mini 2 è adatto per le bussole 8790 FA della Wera. Grazie alla loro altezza ridotta sono ideali per spazi ristretti.

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Set contenu:

8001 A Cricchetto per inserti da 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Cricchetto Zyklus Mini 2, 107 mm

05003660001

1x 107 mm



813 Impugnatura porta-inserti, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Gambo (raccordo), 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm

1) Con sfera; per bussole manuali



Nesso



[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1







851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm





855/1 Z Inserti, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm










867/1 Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm

	05066485001	1x TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm
	05066490001	1x TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x TX 40 x 25 mm


840/1 Z Inserti, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm

8790 FA Bussola Zyklop, attacco da 1/4" ed esagonale Hex 11, 4 mm

	05003665001	1x 4 mm
	05003667001	1x 5 mm
	05003668001	1x 5.5 mm
	05003669001	1x 6 mm
	05003670001	1x 7 mm
	05003675001	1x 8 mm
	05003690001	1x 10 mm
	05003684001	1x 12 mm
	05003685001	1x 13 mm

Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

		1x 50 x 120 mm
---	--	----------------

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklop\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html)

Wera - KK Zyklop Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de