

9524 Assortimento utensili per montaggio fotovoltaico 1, 7 pezzi

Serie 7400 Giravite dinamometrici Kraftform



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| EAN/SE: | 4013288228017 | Dimensione: | 240x130x65 mm |
| Parte No.: | 05136043001 | Peso: | 938 g |
| Articolo no.: | 9524 | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82054000 |

- Assortimento utensili per avvitare per installazione di impianti fotovoltaici
- Inclusive 2 chiavi di montaggio 9108 per spine Solar MC4 (Multi-Contact).
- Incluso giravite dinamometrico 7442 (3,0-6,0 Nm) con impugnatura a pistola
- Incluso 1 portainseri Rapidaptor 889/4/1 con funzione a rotazione libera che rende possibile un movimento di ritorno molto rapido senza il disagio di ripresa nel serraggio destrorso.
- Inclusa chiave combinata Joker 6003, particolarmente adatta per spazi ristretti: la speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Inclusa chiave a bussola da 1/2" (con intaglio) mis. 17 per il montaggio di connettori integrati
- Incluso gambo 870/4 (adattatore 1/4" esagonale a quadro 1/2") per chiavi a bussola manuali 1/2"

7 pezzi - Assortimento utensili per il montaggio di impianti fotovoltaici. 1 Giravite dinamometrico 7442 (impugnatura a pistola) per campo di misurazione 3,0-6,0 Nm. Indicazione numerica del valore di coppia. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata. 1 portainseri Rapidaptor 889/4/1 con funzione a rotazione libera che rende possibile un movimento di ritorno molto rapido senza il disagio di ripresa nel serraggio destrorso. 1 chiave combinata Joker 6003. Grazie alla speciale geometria del lato forchetta vengono ampliate le possibilità di posizionamento della chiave e quindi risulta particolarmente adatta in spazi ristretti. 2 Chiavi di montaggio per spine solari MC4 (Multi-Contact). 1 Chiave bussola 1/2" (con fessura) mis. 17 per il montaggio di connettori integrati, 1 utensile (adattatore da 1/4" a 1/2) per chiavi bussola manuali.



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_kraftform_9524.html

Wera - 9524
05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Per il montaggio di impianti solari



Assortimento utensili per avvitare per installazione di impianti fotovoltaici



L'assortimento contiene gli utensili per avvitare per il montaggio di impianti solari, giravite dinamometrico, chiave combinata e chiave di montaggio per spine solari.

Giravite dinamometrico regolabile



Il giravite dinamometrico 7442 con impugnatura a pistola offre una regolazione della coppia variabile (3,0-6,0 Nm) con la massima precisione. Facile regolazione del valore di coppia richiesto senza utensili speciali. Buona leggibilità del valore della scala. Tecnologia cambio rapido Rapidaptor per sostituzione ultrarapida degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.

Impostazione facile



Impostazione facile delle coppie senza utensili ausiliari.

Per utensili con impugnatura a pistola



Per l'impiego specialmente con i giravite dinamometrici Wera con impugnatura a pistola per un lavoro più ergonomico e più veloce.

Per spazi particolarmente ristretti




La chiave a forchetta e chiave poligonale Joker 6003, grazie alla sua speciale geometria, al lato a forchetta orientabile di 7,5° e alla geometria a doppio esagono, raddoppia le possibilità di impiego ruotando ripetutamente la chiave di 180° intorno all'asse longitudinale. Le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15° alla volta. Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione.

Joker 6003: Per un angolo di rotazione inferiore a 30°



Grazie al lato a forchetta orientabile di 7,5°, alla geometria a doppio esagono e a un metodo di applicazione adattato (fissaggio, avvitatura, rotazione, riattacco, avvitatura, rotazione, ecc.), possono essere utilizzati anche in caso di avvitamenti in cui l'angolo di rotazione è inferiore a 30°.

Geometria a doppio esagono



La geometria a doppio esagono sul lato a forchetta e sul lato poligonale a cricchetto assicura un perfetto accoppiamento con la testa della vite o del dado e riduce il rischio di scivolamento.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_kraftform_9524.html

Wera - 9524
05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9524 Assortimento utensili per montaggio fotovoltaico 1, 7 pezzi

Serie 7400 Giravite dinamometrici Kraftform



Set contenu:

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (3,0-8,8 Nm) con impugnatura a pistola e porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 Nm



05074702001

1x 7442 x 3,0-6,0 Nm



8790 HMC Deep Bussole con intaglio sul gambo, con attacco 1/2", 17 x 76 mm



05138007001

1x 17 x 76 mm



870/4 Gambo (raccordo), 1/4" x 1/2" x 72 mm



05138006001¹⁾

1x 1/4" x 1/2" x 72 mm

1) Con sfera; per bussole manuali



889/4/1 F Porta-inserti Rapidaptor con funzione a ruota libera per giravite dinamometrici con impugnatura a pistola, 1/4" x 64 mm



05052501001

1x 1/4" x 64 mm



6003 Joker Chiave a forchetta e poligonale, 17 x 190 mm

05020208001

1x 17 x 190 mm



9108 Utensile per il montaggio connettori solari MC4, 115 mm

2x 115 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_kraftform_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9524 Assortimento utensili per montaggio fotovoltaico 1, 7 pezzi

Serie 7400 Giravite dinamometrici Kraftform



Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_kraftform_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de