

# Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 pezzi

Kraftform Kompakt 400 con funzionalità a cricchetto



<b>EAN/SE:</b>	4013288228369	<b>Dimensione:</b>	170x145x65 mm
<b>Parte No.:</b>	05136072001	<b>Peso:</b>	723 g
<b>Articolo no.:</b>	Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Assortimento speciale per il settore idro-termosanitario
- Impugnatura portainseri a T con integrato cricchetto a dentatura fine, per lavorare rapidamente e in modo sicuro
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Leva di inversione per una comoda inversione destra/sinistra della rotazione
- Impugnatura ergonomica bicomponente con avvallamenti per le dita, e una presa comoda per trasmettere ancora più forza, per un lavoro poco affaticante
- Portainseri Rapidaptor con manicotto flottante per la sostituzione rapidissima dell'inserto ed una elevata velocità di lavoro
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata

18 pezzi - Assortimento in robusta custodia tessile. 1 Portainseri con impugnatura a T con funzione cricchetto e portainseri a cambio rapido Rapidaptor per inserti da 1/4". Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) accelera l'avvitamento senza fastidiose "riprese". La meccanica del cricchetto, interamente integrata nell'impugnatura, consente un lavoro maneggevole e piacevole. Con levetta di inversione per un comodo cambio di rotazione destra/sinistra con una sola mano. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura. Non c'è perdita per attrito tra la mano e l'impugnatura. Portainseri per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3. Con tecnologia Rapidaptor per un cambio super rapido dell'inserto. 14 inserti tenaci-duri, 1/4", lunghi 89 mm, per l'impiego universale. 2 bussole magnetiche: per un più facile puntamento delle viti.



## Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_con\\_funzionalita\\_a\\_cricchetto\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_funzionalita\\_a\\_cricchetto\\_kraftform\\_kompakt\\_4](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_funzionalita_a_cricchetto_kraftform_kompakt_400_con_funzionalita_a_cricchetto_kraftform_kompakt_4)


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Funzione cricchetto




Per il settore idro-termosanitario (idraulica, riscaldamento e condizionamento)




Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti) e un angolo di richiamo di 4,5° facilita e velocizza l'avvitamento senza il fastidio di un riposizionamento.

### Meccanica cricchetto nell'impugnatura



La meccanica del cricchetto dell'adattatore con impugnatura a T 416 RA è completamente alloggiata nell'impugnatura. La forma compatta dell'utensile rende il lavoro maneggevole.

### Inversione destra/sinistra



Il senso di rotazione può essere effettuato comodamente grazie alla levetta di inversione

### Manicotto flottante



Grazie al manicotto flottante l'utensile può essere guidato con sicurezza durante l'avvitamento e quindi la velocità di lavoro aumenta.

### Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

### Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainseriti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

### Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_con\\_funzionalita\\_a\\_cricchetto\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_funzionalita\\_a\\_cricchetto\\_kraftform\\_kompakt\\_4](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_funzionalita_a_cricchetto_kraftform_kompakt_400_con_funzionalita_a_cricchetto_kraftform_kompakt_4)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de







