

**9530 Set chiave dinamometrica per pompe di calore e impianti di condizionamento,
4 pezzi**
Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



EAN/SE:	4013288228987	Dimensione:	435x115x110 mm
Parte No.:	05136076001	Peso:	2550 g
Articolo no.:	9530	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per il corretto serraggio degli avvitamenti per l'installazione e la riparazione di impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore
- Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Campo di impostazione 10-100 Nm; precisione $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato
- La chiave regolabile 7880 Joker copre tutte le dimensioni in millimetri e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Presa automatica e continua di viti e dadi esagonali

Assortimento 4 pezzi - Chiave dinamometrica Click Torque con 3 chiavi forchetta autoregolabili intercambiabili Joker. Per il corretto serraggio degli avvitamenti per l'installazione e la riparazione di impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore. Chiave dinamometrica Klick nell'inconfondibile Wera Design. Versione molto robusta con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 14x18 mm per l'inserimento del corrispondente utensile intercambiabile. Le tre chiavi a forchetta autoregolabili intercambiabili Joker 7880 sostituiscono molte misure singole di chiavi grazie alle ganasce parallele in continuo. La misura richiesta si autoregola in continuo al posizionamento sulla vite o dado esagonale. La funzione a cricchetto consente avvitamenti rapidi e coerenti senza doversi riposizionare.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_9530

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Determinazione semplice e
senza errori del valore della
coppia**



Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati. Basta scansarlo con lo smartphone o tablet (se disponibili, entrambi i codici QR: chiave dinamometrica e utensile intercambiabile). Si apre automaticamente un sito web (non na App) sul quale vengono riconosciuti gli utensili scansionati. Successivamente inserire il valore di coppia richiesto; il valore corretto viene determinato automaticamente. Non è necessario determinarlo utilizzando una formula/calcolo di correzione.

Per impianti di condizionamento



Con l'assortimento 9530 è possibile il corretto serraggio degli avvitamenti per impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore.

**Chiave dinamometrica Click-
Torque X 7**



Campo di impostazione 10-100Nm; con attacco 14x 18 mm per utensili intercambiabili.

Esatto



La precisione è $\pm 4 \%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

**Per serraggio destrorso e
sinistrorso**



Le chiavi dinamometriche Click-Torque con attacco per utensili intercambiabili sono adatte per il serraggio destrorso e sinistrorso.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_9530

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**9530 Set chiave dinamometrica per pompe di calore e impianti di condizionamento,
4 pezzi**
Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



Set contenu:

Click-Torque X 7 Chiave dinamometrica per utensili intercambiabili, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm



05075657001¹⁾

1x 14x18 x 10-100 Nm

1) S_k = misura dell'attacco di prova l_k = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova

7880 Joker XXL Chiave a forchetta autoregolabile, intercambiabile, per apertura 24-32 mm, 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm



05020173001

1x 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

7880 Joker XL Chiave a forchetta autoregolabile, intercambiabile, per apertura 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



05020172001

1x 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

7880 Joker L Chiave a forchetta autoregolabile, intercambiabile, per apertura 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



05020171001

1x 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_9530

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de