



EAN/SE:	4013288235831	Dimensione:	255x240x240 mm
Parte No.:	05136077001	Peso:	5880 g
Articolo no.:	1060 i/1062 i/932 A/6 SHK	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con lama continua esagonale
- Con scudo ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate

Applicazioni: viti a taglio e croce Phillips-Recess

Versione: 6 pezzi



Nesso

<https://www.wera.de/it/05136077001>

Wera - 1060 i/1062 i/932 A/6 SHK
05136077001 - 4013288235831


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Collaudo di ogni singolo pezzo



Ogni singolo utensile viene collaudato a 10.000 V in conformità alla norma IEC 60900. Questo severo test individuale garantisce la massima sicurezza d'esercizio per lavori sotto tensione fino a 1.000 V.

Impugnatura ergonomica Kraftform



L'impugnatura Kraftform multicomponente permette di lavorare in maniera rapida senza affaticare la mano.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

L'indicazione sull'impugnatura



La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Serie 900 – il giravite-scalpello




Il giravite-scalpello è la soluzione ideale quando non si vuole solo avvitare. Per avvitare, scalpellare e sbloccare viti bloccate e collari di serraggio. Con scudo integrato, per migliorare la longevità e ridurre il pericolo di scheggiatura. Con lama passante esagonale, realizzata nello stesso materiale di alta qualità degli inserti, garantendo una trasmissione di forze anche al momento del martellamento. Il materiale, tenace e duro, impedisce la scheggiatura o la rottura della lama. Tramite l'esagono per chiavi integrato, usando le chiavi fisse o poligonali, è possibile la trasmissione di coppie elevate. La protezione antirotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.

Il giravite scalpello con lama passante



La lama esagonale passante del giravite scalpello in materiale per inserti di alta qualità, con trasmissione della forza efficace anche con colpi di martello. Materiale temprato tenace duro contro la scheggiatura o rottura della lama.

Il giravite scalpello con scudo integrato



Il giravite scalpello è dotato di cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Tuttavia vale sempre: indossare occhiali di protezione!

Nesso

<https://www.wera.de/it/05136077001>

Wera - 1060 i/1062 i/932 A/6 SHK
05136077001 - 4013288235831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

1060 i Giravite Kraftform isolato VDE a taglio, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05051580001	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05051582001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05051583001	1x	0.8 x 4 x 100 mm

1062 i PH Giravite Kraftform isolato VDE a croce PH, PH 1 x 80 mm



05051601001	1x	PH 1 x 80 mm
05051603001	1x	PH 2 x 100 mm

932 A Giravite a taglio, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
-------------	----	------------------

Nesso

<https://www.wera.de/it/05136077001>

Wera - 1060 i/1062 i/932 A/6 SHK
05136077001 - 4013288235831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de