




EAN/SE:	4013288231024	Dimensione:	0x0x0 mm
Parte No.:	05136610001	Peso:	2280 g
Articolo no.:	Adventskalender 2025	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il calendario dell'Avvento Wera è il regalo perfetto per tutti gli appassionati di avvitamento che amano vivere il Natale con autentico spirito natalizio
- Mix unico di utensili per avvitare per 18 diversi profili di vite
- Inclusi 2 supporti per la conservazione da posizionare o da fissare alla parete
- Per applicazioni VDE, da officina e di micro-meccanica
- Supporti bloccaviti inclusi, che mantengono la vite saldamente sull'utensile
- Apribottiglie con nuova combinazione di colori

Il calendario dell'Avvento Wera 2025 include una completa officina per avvitamento, con gli utensili per i profili di viti e le applicazioni più comuni. I due supporti inclusi possono essere posizionati o fissati alla parete. 28 sorprese da scoprire: 15 giravite, tra cui 2 a taglio per VDE, 2 Stubby, 3 utensili Micro per la micro-meccanica e un giravite a scalpello con lama passante e scudo integrato. Un portainseriti con impugnatura a T per inserti da 1/4" e 3 inserti lunghi (89 mm) completano il contenuto. L'impugnatura a T offre una presa comoda e consente di trasferire coppie di torsione elevate. I supporti bloccavite mantengono saldamente le viti sull'utensile. L'apribottiglie è un must per tutti i fan dei calendari dell'Avvento, con un design esclusivo, disponibile solo nel calendario 2025. I 2 supporti assicurano una conservazione ordinata di tutti gli attrezzi (e dell'apribottiglie).



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_calendario_dellavvento_wera_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 900 – il giravite-scalpello



Il giravite-scalpello è la soluzione ideale quando non si vuole solo avvitare. Per avvitare, scalpellare e sbloccare viti bloccate e collari di serraggio. Con scudo integrato, per migliorare la longevità e ridurre il pericolo di scheggiatura. Con lama passante esagonale, realizzata nello stesso materiale di alta qualità degli inserti, garantendo una trasmissione di forze anche al momento del martellamento. Il materiale, tenace e duro, impedisce la scheggiatura o la rottura della lama. Tramite l'esagono per chiavi integrato, usando le chiavi fisse o poligonali, è possibile la trasmissione di coppie elevate. La protezione antirotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.

Giravite 1060 i VDE



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite



Ripetutamente accade che avvitando si scivola fuori dalla vite. Qualche volta si danneggiano delle pregiate superfici o addirittura ci si ferisce. La punta dei giravite Lasertip della Wera viene irruvidita microscopicamente con dei raggi Laser. Questa superficie ruvida si aggrappa letteralmente nella testa della vite. Lo slittamento involontario con ciò può essere evitato.

Forma compatta



Grazie alla forma compatta dell'impugnatura e alla lama corta, i giravite nani Kraffform sono particolarmente adatti in caso di avvitementi in spazi stretti.


Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_calendario_dellavvento_wera_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Giravite Kraftform Micro



I giravite Kraftform Micro, con la loro zona di forza (1), zona di rotazione rapida (2) e zona di precisione (3), soddisfano perfettamente i requisiti per le viti di precisione. Il cappuccio scorrevole, su cui può essere appoggiata la mano, supporta idealmente questi vantaggi.

L'impugnatura a T 9548



La forma ergonomica dell'impugnatura a T si adatta bene al palmo della mano. Le dita si posano nelle scanalature morbide e arrotondate dell'impugnatura. L'intera mano entra in contatto con l'impugnatura, evitando così perdite di attrito tra mano e impugnatura. La presa dell'insero è compatibile con inserti da 1/4".

Funzionamento supporto bloccavite



Il supporto bloccavite con funzione di ritegno per viti. Trattiene tutti i profili saldamente sull'utensile. Il bloccavite può essere spostato verso l'alto sulla lama durante l'avvitamento, in modo da non disturbare anche in situazioni di viti in profondità. Il bloccavite può essere utilizzato anche con chiavi a L e inserti lunghi!

Due supporti per la conservazione



I due supporti per la conservazione (facilmente assemblabili con le parti superiori 9545 e 9547 e le parti laterali 9546) garantiscono una sistemazione ordinata e non occupano molto spazio, né sulla scrivania né sulla parete.

Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_calendario_dellavvento_wera_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

932 A Giravite, 1.2 x 7 x 125 mm



1x 1.2 x 7 x 125 mm



350 PH Giravite a croce, PH 1 x 80 mm



1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm



350 PH Stubby/ Giravite a croce nano, PH 2 x 25 mm



1x PH 2 x 25 mm



355 PZ Giravite a croce, PZ 1 x 80 mm



1x PZ 1 x 80 mm

1x PZ 2 x 100 mm



367 Giravite TORX®, TX 15 x 80 mm



1x TX 15 x 80 mm

1x TX 20 x 100 mm

1x TX 25 x 100 mm



335/Stubby/ Giravite nano, 1 x 5.5 x 24.5 mm



1x 1 x 5.5 x 24.5 mm



2050 PHGiravite a croce per elettronica, PH 0 x 60 mm



1x PH 0 x 60 mm



¹⁾ Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2035 Giravite a taglio per l'elettronica, 0.30 x 2 x 60 mm



1x 0.30 x 2 x 60 mm

1x 0.40 x 2.5 x 80 mm



9548 Portainseriti a "T" per inserti da 1/4", 1/4" x 93.6 mm



1x 1/4" x 93.6 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_calendario_dellavvento_wera_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

840/4 Z Inserti, 4 x 89 mm



05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm

1) Lama esagonale

1060 i VDE Giravite Kraftform isolato VDE a taglio, 0.4 x 2.5 x 80 mm



1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

1440 Pinza porta-vite per lame di giravite, inserti lunghi e chiavi a L con ritegno vite, 4.5-6 x 41 mm

1x	4.5-6 x 41 mm
----	---------------



1442 Pinza porta-vite per lame di giravite, inserti lunghi e chiavi a L con ritegno vite, 6.0-8.5 x 41 mm

1x	6.0-8.5 x 41 mm
----	-----------------



Supporto per giravite Kraftform, 212 x 67 x 30 mm

1x	212 x 67 x 30 mm
----	------------------



Supporto per giravite Kraftform, 212 x 67 x 30 mm

1x	212 x 67 x 30 mm
----	------------------



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_calendario_dellavvento_wera_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Supporto per giravite Kraftform, 18 x 67 x 126 mm

4x 18 x 67 x 126 mm



Apribottiglie, 148

1x 148



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_calendario_dellavvento_wera_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de