


9711 Termoformato in spugna giravite isolati VDE Set 1, 16 pezzi

Kraftform Plus – serie 100 VDE



EAN/SE: 4013288225320
Parte No.: 05150102001
Articolo no.: 9711

Dimensione: 405x360x60 mm
Peso: 1856 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 82054000

- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Giravite con lame isolate per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt, di cui 5 con diametro lama ridotto per viti poste in profondità
- Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
- Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
- Protezione dell'utensile dallo sporco e urti
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirrotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

Resistente termoformato in spugna; bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti; per il carrello da officina Tool Rebel; dotato di 14 giravite Wera Kraftform isolati VDE e 2 bloccavite.




Nesso
https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Plus – serie 100 VDE

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore




Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità, ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Lasertip




Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Funzionamento supporto bloccavite



Infilare il supporto bloccavite sulla punta della lama del giravite fino a che il profilo della lama fuoriesca dall'alloggiamento in gomma.

Funzionamento supporto bloccavite



Tirare il supporto bloccavite verso l'impugnatura del giravite fino a che i due bracci del supporto aderiscano perfettamente alla testa della vite, aprendosi leggermente. Dopo l'avvitamento, il supporto della Wera si stacca automaticamente dalla vite!

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9711 Termoformato in spugna giravite isolati VDE Set 1, 16 pezzi

Kraftform Plus – serie 100 VDE



Set contenu:

162 iS Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm

165 iS PZ Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto, PZ 1 x 80 mm

	05006460001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006461001	1x	PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), # 2 x 100 mm

	05006191001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------

160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0,4 x 2,5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0,4 x 2,5 x 80 mm
	05006115001	1x	0,8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5,5 x 125 mm

1) senza Lasertip

160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto, 0,6 x 3,5 x 100 mm

	05006440001	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
---	-------------	----	--------------------

167 i Giravite isolato VDE TORX®, TX 10 x 80 mm

	05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
	05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
	05006174001	1x	TX 20 x 80 mm
	05006176001	1x	TX 25 x 100 mm
	05006178001	1x	TX 30 x 100 mm

1440 Pinza porta-vite per lame di giravite, inserti lunghi e chiavi a L con ritegno vite, 4,5-6 x 41 mm

1x 4,5-6 x 41 mm



1442 Pinza porta-vite per lame di giravite, inserti lunghi e chiavi a L con ritegno vite, 6,0-8,5 x 41 mm

1x 6,0-8,5 x 41 mm



9811 Termoformato in spugna per giravite isolati VDE Set 1, senza utensili, 344 x 30 x 392 mm

05137311001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de