

EAN/SE: 4013288225306

Parte No.: 05150111001

Articolo no.: 9721

Dimensione: 405x185x55 mm

Peso: 2185 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale no.: 82041100

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
- Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
- Protezione dell'utensile dallo sporco e urti
- Il cricchetto Zyklop Speed riunisce 5 tipi di cricchetto in uno
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione

Resistente termoformato in spugna; bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti; per il carrello da officina Tool Rebel; dotato di 1 cricchetto Wera Zyklop Speed 3/8" e 22 accessori.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore



Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manico flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Testa orientabile



La testa del cricchetto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Zyklop "6 in 1"



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_9721.html

Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9721 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 B 3/8" Set 1, 23 pezzi



Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"

Set contenu:

8000 B Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", 3/8" x 199 mm

05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8794 SB Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 3/8", corta, 3/8" x 125 mm

05003582001 1x 3/8" x 125 mm



8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 3/8", lunga, 3/8" x 200 mm

05003583001 1x 3/8" x 200 mm



8795 B Giunto cardanico Zyklop, da 3/8", 3/8" x 50 mm

05003585001 1x 3/8" x 50 mm



8794 B Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 3/8", 3/8" x 76 mm

05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8790 HMB Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8", 6 x 29 mm

05003551001	1x	6 x 29 mm
05003552001	1x	7 x 29 mm
05003553001	1x	8 x 29 mm
05003554001	1x	9 x 29 mm
05003555001	1x	10 x 29 mm
05003556001	1x	11 x 29 mm
05003557001	1x	12 x 29 mm
05003558001	1x	13 x 29 mm
05003559001	1x	14 x 29 mm
05003560001	1x	15 x 29 mm
05003561001	1x	16 x 30 mm
05003562001	1x	17 x 30 mm
05003563001	1x	18 x 30 mm
05003564001	1x	19 x 30 mm
05003565001	1x	20 x 30 mm
05003566001	1x	21 x 30 mm
05003567001	1x	22 x 30 mm
05003568001	1x	24 x 32 mm



9821 Termoformato in spugna per cricchetto Zyklop 8000 B 3/8" Set 1, senza utensili, 172 x 30 x 392 mm

05137321001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_9721.html

Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9721 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 B 3/8" Set 1, 23 pezzi

Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de