

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"



EAN/SE: 4013288225207

Parte No.: 05150112001

Articolo no.: 9722

Dimensione: 405x360x60 mm

Peso: 4681 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale no.: 82041100

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durezza, senza vapori chimici
- Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
- Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
- Protezione dell'utensile dallo sporco e urti
- Il cricchetto Zyklop Speed riunisce 5 tipi di cricchetto in uno
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione

Resistente termoformato in spugna; bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti; per il carrello da officina Tool Rebel; dotato di 1 cricchetto Wera Zyklop Speed 1/2" e 30 accessori.



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore



Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manico flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Testa orientabile



La testa del cricchetto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Zyklop "6 in 1"



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_9722.html

Wera - 9722
05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9722 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 C 1/2" Set 1, 31 pezzi



Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"

Set contenu:

8000 C Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/2", lunga, 1/2" x 250 mm

05003638001 1x 1/2" x 250 mm



8794 SC Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/2", corta, 1/2" x 125 mm

05003637001 1x 1/2" x 125 mm



8795 C Giunto cardanico Zyklop, da 1/2", 1/2" x 69 mm

05003640001 1x 1/2" x 69 mm



8794 C Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 1/2", 1/2" x 52 mm

05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", 10 x 37 mm

05003601001 1x 10 x 37 mm

05003602001 1x 11 x 37 mm

05003603001 1x 12 x 37 mm

05003604001 1x 13 x 37 mm

05003605001 1x 14 x 37 mm

05003606001 1x 15 x 37 mm

05003607001 1x 16 x 37 mm

05003608001 1x 17 x 37 mm

05003609001 1x 18 x 37 mm

05003610001 1x 19 x 37 mm

05003611001 1x 20 x 37 mm

05003612001 1x 21 x 37 mm

05003613001 1x 22 x 37 mm

05003614001 1x 24 x 37 mm

05003615001 1x 27 x 40 mm

05003616001 1x 30 x 42 mm

05003617001 1x 32 x 42 mm



8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno, 4 x 60 mm

05003820001 1x 4 x 60 mm

05003840001 1x 4 x 140 mm

05003821001 1x 5 x 60 mm

05003841001 1x 5 x 140 mm

05003822001 1x 6 x 60 mm

05003823001 1x 7 x 60 mm

05003842001 1x 6 x 140 mm

05003824001 1x 8 x 60 mm

05003825001 1x 10 x 60 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9722 Termoformato in spugna cricchetto Zyklus 8000 C 1/2" Set 1, 31 pezzi

Il cricchetto Zyklus Speed, 1/2"



9822 Termoformato in spugna per cricchetto Zyklus 8000 C 1/2" Set 1, senza utensili, 344 x 30 x 392 mm

05137322001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_il_cricchetto_zyklus_speed_1_2_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de