



EAN/SE: 4013288232519

Dimensione: 405x360x65 mm

Parte No.: 05150116001

Peso: 2652 g

Articolo no.: 9726

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale no.: 82041100

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Cricchetto Zyklop 8007 B isolato e testato 100% per un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt
- Cricchetto a dentatura fine con 80 denti per un angolo di richiamo ridotto di soltanto 4,5 °
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Chiavi bussola, inserti bussola e prolunghe con elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con interno giallo sotto l'isolamento rosso esterno
- Inserti bussola 8767 B HF con funzione di ritegno per viti TORX® secondo le specifiche Acument Intellectual Properties

Resistente termoformato in spugna; bicolore per il facile riconoscimento di parti mancanti; adatto per il carrello da officina Tool Rebel. Fornito con 1 cricchetto Zyklop 8007 B isolato VDE con levetta di cambio, 1 giravite adattatore 410 i B isolato VDE, 14 chiavi bussola Zyklop 8790 B, 6 inserti bussola Zyklop 8767 B HF con funzione di ritegno per viti TORX®, 4 inserti bussola 8740 B HF con funzione di ritegno per viti esagono cavo, 2 prolunghe Zyklop (corta e lunga)



## Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_cricchetto\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_isolato\\_vde\\_cricchetto\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_isolato\\_vde\\_3\\_8\\_9726.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_cricchetto_e_accessori_zyklop_isolato_vde_cricchetto_e_accessori_zyklop_isolato_vde_3_8_9726.html)

Wera - 9726

05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

**Custodia sicura e veloce panoramica**



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

**Termoformato in spugna bicolore**




Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Il collaudo singolo degli utensili a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt

**Dentatura fine**



Il cricchetto Zyklus isolato VDE dispone di un angolo di richiamo di solo 4,5° grazie alla dentatura fine a 80 denti.

**Per spazi stretti**



Grazie alla sua forma particolarmente affusolata il cricchetto Zyklus isolato VDE consente di lavorare anche in spazi molto ristretti.

**Bloccaggio a sfera**



Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

**La levetta di cambio**



La levetta di cambio garantisce una comoda inversione del senso di rotazione.

**Per chiavi a bussola Wera e inserti bussola isolati VDE**



Il giravite adattatore a T isolato VDE 410 i VDE B può essere impiegato soltanto con le bussole isolate VDE da 3/8" e le chiavi bussola Zyklus Wera Serie 8740, 8760, 8767 e 8790.

# 9726 Termoformato in spugna cricchetto 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", 28

pezzi

Cricchetto e accessori Zyklop isolato VDE, 3/8"



Set contenu:

## 8007 B VDE Cricchetto Zyklop isolato VDE, con levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", 3/8" x 222 mm

05004966001 1x 3/8" x 222 mm



## 410 i VDE B Giravite adattatore a T isolato VDE per bussole da 3/8", 3/8" x 130 mm

05005120001 1x 3/8" x 130 mm



## 8790 B Bussola Zyklop isolata VDE, attacco da 3/8", 6 x 46 mm

05004950001 1x 6 x 46 mm  
05004951001 1x 7 x 46 mm  
05004952001 1x 8 x 46 mm  
05004953001 1x 9 x 46 mm  
05004954001 1x 10 x 46 mm  
05004955001 1x 11 x 46 mm  
05004956001 1x 12 x 46 mm  
05004957001 1x 13 x 46 mm  
05004958001 1x 14 x 46 mm  
05004959001 1x 15 x 46 mm  
05004960001 1x 16 x 46 mm  
05004961001 1x 17 x 46 mm  
05004962001 1x 18 x 46 mm  
05004963001 1x 19 x 46 mm



## 8767 B VDE HF TORX® Zyklop inserto-bussola isolato VDE, attacco da 3/8", con funzione di ritegno vite, TX 20 x 55 mm

05004920001 1x TX 20 x 55 mm  
05004921001 1x TX 25 x 55 mm  
05004922001 1x TX 27 x 55 mm  
05004923001 1x TX 30 x 55 mm  
05004924001 1x TX 40 x 55 mm  
05004925001 1x TX 45 x 59 mm



## 8740 B VDE HF Zyklop inserto-bussola isolato VDE, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, 4 x 55 mm

05004900001 1x 4 x 55 mm  
05004901001 1x 5 x 55 mm  
05004902001 1x 6 x 55 mm  
05004903001 1x 8 x 59 mm



## 8794 SB Prolunga Zyklop isolata, corta, 3/8", 3/8" x 91 mm

05004964001 1x 3/8" x 91 mm



## 8794 LB VDE Prolunga Zyklop isolata, lunga, 3/8", 3/8" x 166 mm

05004965001 1x 3/8" x 166 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_cricchetto\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_isolato\\_vde\\_cricchetto\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_isolato\\_vde\\_3\\_8\\_9726.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_cricchetto_e_accessori_zyklop_isolato_vde_cricchetto_e_accessori_zyklop_isolato_vde_3_8_9726.html)

Wera - 9726  
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


9726 Termoformato in spugna cricchetto 8007 B VDE Zyklus VDE Set 1, 3/8", 28  
pezzi  
Cricchetto e accessori Zyklus isolato VDE, 3/8"



9826 Termoformato in spugna per cricchetto 8007 B VDE Zyklus VDE Set 1, 3/8", senza utensili, 344 x 30 x 392 mm

05137326001<sup>1)</sup> 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_cricchetto\\_e\\_accessori\\_zyklus\\_isolato\\_vde\\_cricchetto\\_e\\_accessori\\_zyklus\\_isolato\\_vde\\_3\\_8\\_9726.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_cricchetto_e_accessori_zyklus_isolato_vde_cricchetto_e_accessori_zyklus_isolato_vde_3_8_9726.html)

Wera - 9726

05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)