

EAN/SE: 4013288236777
Parte No.: 05150117001
Articolo no.: 9727

Dimensione: 405x185x55 mm
Peso: 1325 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 82041100

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V
- Contiene 1 cricchetto Zyklus VDE, 12 bussole, 7 bussole con funzione di bloccaggio per viti TORX®, 5 bussole con funzione di bloccaggio per bussole esagonali, 2 prolunghe (lunghe rispettivamente 75 mm e 150 mm), 1 impugnatura per lame intercambiabili Kraftform Kompakt VDE, 1 lama adattatore (esagono esterno da 1/4" a esagono esterno da 9 mm)
- Cricchetto dal design estremamente sottile; dentatura fine con 80 denti, angolo di richiamo ridotto di soli 4,5° per lavorare facilmente anche in spazi molto ristretti
- Chiavi bussola, inserti bussola e prolunghe con elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con interno giallo sotto l'isolamento rosso esterno
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Impugnatura 817 isolata VDE per lame intercambiabili Kraftform Kompakt
- Lama adattatore Kraftform Kompakt A VDE 712 i (da esagono esterno 1/4" a esagono esterno 9 mm) per bussole da 1/4" e inserti bussola




Nesso
<https://www.wera.de/it/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777


Termoformato in spugna; bicolore per identificare rapidamente le parti mancanti; adatto per carrelli da officina Tool Rebel. Dotato di: un cricchetto Zyklop 8007 A VDE con leva di inversione (1/4"), 12 bussole Zyklop 8790 A (1/4"), 7 bussole per punte HF Zyklop 8767 A (1/4") con funzione di bloccaggio per viti TORX®, 5 bussole per inserti HF Zyklop 8740 A (1/4") con funzione di ritegno per viti con attacco esagono cavo, 2 prolunghe Zyklop (1/4", 8794 LA VDE (lunghezza 150 mm), 8794 SA VDE (lunghezza 91 mm)), un giravite con portainseri 817 VDE con attacco esagonale da 9 mm per inserti Wera Kraffform Kompakt VDE, un inserto adattatore Kraffform Kompakt A VDE 712 i, che si adatta da esagono da 9 mm a testa quadrata da 1/4", consentendo anche l'utilizzo di bussole da 1/4" e inserti-bussole porta-inserti 817 VDE. Tutti gli utensili sono testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Ciò garantisce un lavoro sicuro con tensioni fino a 1.000 V.

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore




Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo singolo degli utensili a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt

Per spazi stretti



Grazie al suo design estremamente sottile, alla dentatura fine con 80 denti e all'angolo di ritorno ridotto di soli 4,5°, il cricchetto Zyklop VDE consente di lavorare facilmente anche in spazi molto ristretti.

Bloccaggio a sfera



Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

La levetta di cambio




La levetta di cambio garantisce una comoda inversione del senso di rotazione.

Elevata sicurezza



Le bussole isolate VDE, le bussole e le prolunghe Zyklop offrono una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile se lo strato isolante esterno rosso VDE viene danneggiato. 8767 A HF bussole con funzione di ritegno per viti TORX®, 8740 A HF con funzione di bloccaggio per viti a esagono cavo.


L'impugnatura portalama 817 isolata VDE




Per lame intercambiabili Wera Kraffform Kompakt isolate VDE. Con impugnatura multicomponente Kraffform per una elevata velocità di lavoro e avvitiamenti ergonomici.

Set contenu:


8007 A Cricchetto VDE Zyklop, isolato, con leva di inversione, con attacco da 1/4", 1/4" x 144 mm

	05004866001	1x 1/4" x 144 mm
---	-------------	------------------


8790 A VDE Zyklop Bussole, isolate, con attacco da 1/4", 4.5 x 41 mm

	05005929001	1x 4.5 x 41 mm
	05005930001	1x 4 x 41 mm
	05005931001	1x 5 x 41 mm
	05005932001	1x 5.5 x 41 mm
	05005933001	1x 6 x 41 mm
	05005934001	1x 7 x 41 mm
	05005935001	1x 8 x 41 mm
	05005936001	1x 10 x 41 mm
	05005937001	1x 11 x 41 mm
	05005938001	1x 12 x 41 mm
	05005939001	1x 13 x 41 mm
05005940001	1x 14 x 41 mm	


8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, TX 10 x 46 mm

	05005920001	1x TX 10 x 46 mm
	05005921001	1x TX 15 x 46 mm
	05005922001	1x TX 20 x 46 mm
	05005923001	1x TX 25 x 46 mm
	05005924001	1x TX 27 x 46 mm
	05005925001	1x TX 30 x 46 mm
	05005926001	1x TX 40 x 46 mm


8740 A VDE HF Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno per bussole esagonali, 3 x 46 mm

	05005900001	1x 3 x 46 mm
	05005901001	1x 4 x 46 mm
	05005902001	1x 5 x 46 mm
	05005903001	1x 6 x 46 mm
	05005904001	1x 8 x 47 mm


8794 LA Prolunga LA Zyklop VDE, isolata, lunga, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003301001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------


8794 SA VDE Zyklop prolunga, isolata, corta, 1/4", 1/4" x 91 mm

	05005950001	1x 1/4" x 91 mm
---	-------------	-----------------

817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm

	05003990001	1x 9 x 98 mm
---	-------------	--------------

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Lama adattatore, isolata, per bussole da 1/4", 1/4" x 154 mm

	05006642001	1x 1/4" x 154 mm
---	-------------	------------------


9727 Termoformato in spugna 8007 A VDE set di chiavi a cricchetto VDE Zyklus 1,
1/4", 30 pezzi



9827 Termoformato in spugna 8007 A VDE set di chiavi a cricchetto VDE 1, 1/4", senza utensili, 172 x 30 x 392 mm

05137316001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

Nesso
<https://www.wera.de/it/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de