



EAN/SE: 4013288238481
Parte No.: 05150134001
Articolo no.: 97111

Dimensione: 430x185x55 mm
Peso: 882 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 82054000

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
- Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
- Protezione dell'utensile dallo sporco e urti
- Giraviti per viti con impronta a croce Phillips-Recess, Robertson (quadro interno) e a taglio
- Giraviti isolati e testati singolarmente secondo IEC 60900 per lavori in sicurezza fino a 1.000 V
- Giravite Lasertip con punta della lama microscopicamente ruvida che riduce il rischio di fuoriuscita accidentale dalla vite


Termoformato in spugna resistente; 2 colori per una rapida identificazione dei pezzi mancanti; adatto ai carrelli da officina Tool Rebel. Dotato di 6 giraviti Kraftform Serie 100 VDE (a croce Phillips, a taglio e quadro). Utensile isolato e testato singolarmente secondo IEC 60900 per lavori in sicurezza fino a 1.000 V.

Nesso
<https://www.wera.de/it/05150134001>

Wera - 97111
05150134001 - 4013288238481

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore



Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V



Ogni singolo utensile viene collaudato a 10.000 V in conformità alla norma IEC 60900. Questo severo test individuale garantisce la massima sicurezza d'esercizio per lavori sotto tensione fino a 1.000 V.

Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite



Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne scivoli fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Giravite con sistema trovautensili Take it easy



L'utensile richiesto può essere trovato rapidamente grazie alla codifica a colori e alle informazioni sulle misure riportate sull'impugnatura.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Black Point della Wera



La punta Wera Black Point e un complesso processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un accoppiamento preciso con le viti a impronta quadrata.

Ergonomia a portata di mano



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Set contenu:

162 i PH Giravite isolato VDE a croce, PH 1 x 80 mm



05006152001

1x PH 1 x 80 mm

05006154001

1x PH 2 x 100 mm

160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006110001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

05006120001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) Senza Lasertip

168 i Giravite isolato VDE per viti a incavo quadro, # 2 x 100 mm



05004781001


1x # 2 x 100 mm

98111 Termoformato in spugna Kraftform Serie 100 VDE set 2, senza utensili, 172 x 30 x 392 mm

05137134001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

Nesso

<https://www.wera.de/it/05150134001>

Wera - 97111

05150134001 - 4013288238481

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de