9753 Termoformato in spugna set di manutenzione Kraftform Kompakt 1, 45 pezzi





EAN/SE:	4013288237491	**Dimensione:**	405x360x60 mm
Parte No.:	05150153001	**Peso:**	2496 g
Articolo no.:	9753	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Un giravite Kraftform Kompakt VDE 817 con porta-inserti e 10 lame; testato singolarmente secondo la norma IEC 60900
- Cricchetto Zyklop da 1/4" e accessori (bussole, prolunga, adattatore per inserti, inserti)
- Chiave a doppia forchetta Joker 6002 con pratica funzione di ritegno grazie alla piastrina magnetica nella forchetta
- Chiave a forchetta autoregolabile Joker 6004 S per dadi e viti da 10-13 mm (sistema metrico) op. 7/16" - 1/2" (pollici)
- Chiavi a L (misure 3 e 4) con rivestimento in guaina, con funzione di ritegno per viti a esagono cavo, il profilo Hex-Plus impedisce lo stondamento prematuro delle viti con attacco esagonale
- 1 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi 87 01 250
- Larghezza x altezza x profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 41 x 392 mm

Termoformato in spugna; bicolore per identificare rapidamente le parti mancanti; adatto per i carrelli da officina Tool Rebel, dotato di un'impugnatura Kraftform Kompakt VDE 817 VDE e 10 lame per i seguenti profili di viti: Phillips, Pozidriv, TORX®, esagonale e a taglio, un cricchetto Zyklop Speed (1/4"), 8 bussole (1/4"), 1 prolunga (1/4", lunghezza 50 mm), un adattatore (attacco quadro da 1/4" a esagono da 1/4") per inserti da 1/4", un supporto universale per avvitatori per inserti da 1/4", 16 inserti (lunghezza 25 mm) per i seguenti profili di viti: Phillips, Pozidriv, TORX®, esagonale e a taglio; 2 chiavi a L con funzione di ritegno per viti a esagono cavo (misure 3,0 e 4,0), una chiave a doppia forchetta Joker 6002 (misure 17 e 19), una chiave autoregolabile Joker S 6004 per teste di viti esagonali e bulloni con misure 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (metrico) o 7/16"; 1/2" (in pollici), una pinza per pompe ad acqua high-tech KNIPEX Cobra® 87 01 250.



Nesso
https://www.wera.de/it/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore



Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Kraftform Kompakt VDE



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

Zyklop “6 in 1”



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la tramissione di forze elevate 6. Giravite

Chiave Joker a forchetta doppia



La chiave Joker a doppia forchetta è adatta in modo eccezionale a controstringere dado e bullone.

Joker 6004: regolazione automatica e in continuo



Grazie alle ganasce parallele con presa automatica in continuo, la chiave Joker 6004 è adatta a tutte le misure nello specifico campo di applicazione. La chiave si adatta alla dimensione necessaria in maniera autonoma con il posizionamento sul dado o sulla vite, senza doverla regolare.

Joker 6004: meccanismo a cricchetto per un lavoro rapido



Il meccanismo a cricchetto integrato nella bocca a forchetta permette un avvitamento rapido, fluido e continuo, eliminando la necessità di staccare e riposizionare la chiave a ogni giro.

Chiavi a L con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo vengono trattenute sulla chiave a L tramite una sfera a molla. Particolarmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non è possibile usare la seconda mano per mantenere la vite.

Nesso
https://www.wera.de/it/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001	1x	9 x 98 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006500001	1x	0.4 x 2.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001	1x	0.6 x 3.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001	1x	PH 1 x 157 mm
05006513001	1x	PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001	1x	PZ 1 x 157 mm
05006527001	1x	PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001	1x	TX 10 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001	1x	TX 15 x 157 mm
05006541001	1x	TX 20 x 157 mm
05006542001	1x	TX 25 x 157 mm

8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001	1x	1/4" x 152 mm

8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm



05003525001	1x	1/4" x 75 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001	1x	1/4" x 37 mm

893/4/1 K Portainserti universale, 1/4" x 50 mm



05134480001	1x	1/4" x 50 mm

851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
05072072001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 Z Inserti, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
05066488001	1x	TX 25 x 25 mm

840/1 Z Inserti, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

800/1 Z Inserti a taglio, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
05072057001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm
05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05072061001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

6002 Joker chiave a forchetta doppia, 17 x 19 x 235 mm



05003765001	1x	17 x 19 x 235 mm

6004 Joker S Chiave a forchetta autoregolabile, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm



05020100001	1x	10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

950 SPKL HF Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, con funzione di ritegno, 3 x 123 mm



05022200001	1x	3 x 123 mm
05022201001	1x	4 x 137 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi 87 01 125

1x KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi 87 01 125



9853 Termoformato in spugna set di manutenzione Kraftform Kompakt 1, senza utensili, 344 x 30 x 392 mm

05137353001[1] 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Nesso
https://www.wera.de/it/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de