

8100 SA/SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4" e 1/2", metrico, 43 pezzi

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



EAN/SE: 4013288126610
Parte No.: 05160785001
Articolo no.: 8100 SA/SC 2

Dimensione: 365x310x70 mm
Peso: 5249 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 82041100

- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Kit di 43 pezzi in una robusta valigetta in metallo
- Dentatura fine per un ridotto angolo di ripresa; ghiera di reversibilità (destra, fisso, sinistra)
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kit Zyklop di 43 pz. in una robusta valigetta in metallo: il cricchetto Zyklop con attacco da 1/4". La dentatura fine con 72 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 5°. La testa del cricchetto è orientabile ed è possibile bloccarla in ogni posizione grazie alla levetta posta su entrambi i lati. È possibile lavorare con libertà di movimento, anche in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili. Le posizioni di blocco predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono di lavorare in sicurezza senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione a 0° il cricchetto, con un adattatore e un inserto, può essere utilizzato come un normale giravite. La massa centrifuga accelera l'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante permettono una rotazione super rapida. La forma dell'impugnatura Kraftform impedisce la formazione di bolle o calli. I materiali utilizzati per l'impugnatura garantiscono un cambio della presa ultrarapido senza che vi sia il pericolo che la mano rimanga "appiccicata" all'impugnatura. Le zone morbide, "antiscivolo" permettono una trasmissione di forze elevate senza perdite. Per bussole ad quadre da 1/4" e per adattatori da 1/4" con attacco quadro, con sfera di fermo. Con 21 bussole Zyklop, 2 prolunghe Zyklop con manicotto flottante, 1 porta-inserti Kraftform con pinza a cambio rapido, 16 inserti. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610





Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del criccheto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del criccheto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il criccheto non entra ancora in funzione.

8100 SA/SC 2 Kit con cricchetto Zyklon Speed, attacco da 1/4" e 1/2", metrico, 43 pezzi

Il cricchetto Zyklon Speed, 1/4"



Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklon Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo




I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Normale giravite



Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Divisori in gommapiuma bicolore



Perfettamente pensate fin nei minimi particolari: le valigette dei cricchetti Zyklon Speed. I divisori in gommapiuma bicolore velocizzano la ricollocazione e l'identificazione degli utensili mancanti. Il contenuto della valigetta e la posizione degli utensili sono riportati sul coperchio tramite una scritta a laser indelebile e ben leggibile. Inoltre è possibile togliere i divisori in gommapiuma dalle valigette e metterle nei cassetti del carrello porta-utensili in officina.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklon_i_cricchetti_zyklon_1_4_il_cricchetto_zyklon_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8100 SA/SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4" e 1/2", metrico, 43 pezzi

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



Set contenu:

8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm

8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 4 x 23 mm



05003501001 1x 4 x 23 mm
05003502001 1x 4.5 x 23 mm
05003503001 1x 5 x 23 mm
05003504001 1x 5.5 x 23 mm
05003505001 1x 6 x 23 mm
05003506001 1x 7 x 23 mm
05003507001 1x 8 x 23 mm
05003508001 1x 9 x 23 mm
05003509001 1x 10 x 23 mm
05003511001 1x 12 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm

8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001 1x 1/4" x 37 mm

8796 LA Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/4", lunga, 1/4" x 150 mm



05003531001 1x 1/4" x 150 mm

8000 C Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", 1/2" x 277 mm



05003600001 1x 1/2" x 277 mm

8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", 13 x 37 mm



05003604001 1x 13 x 37 mm
05003605001 1x 14 x 37 mm
05003606001 1x 15 x 37 mm
05003607001 1x 16 x 37 mm
05003608001 1x 17 x 37 mm
05003609001 1x 18 x 37 mm
05003610001 1x 19 x 37 mm
05003612001 1x 21 x 37 mm
05003613001 1x 22 x 37 mm
05003614001 1x 24 x 37 mm

8796 LC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", lunga, 1/2" x 250 mm



05003643001 1x 1/2" x 250 mm

816 R Impugnatura porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA/SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4" e 1/2", metrico, 43 pezzi

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



800/4 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z Inserti, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

1) Lama esagonale

851/4 Z Inserti, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Lama esagonale

855/4 Z Inserti, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Lama esagonale

867/4 Z Inserti TORX® B0 con foro, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2

05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de