



EAN/SE:	4013288234704	Dimensione:	785x518x1020 mm
Parte No.:	05305851001	Peso:	84000 g
Articolo no.:	9800	Paese di origine:	DE (05)
		Tariffa doganale no.:	94032080

- Esclusivo carrello da officina nell'iconico design Tool Rebel
- Fornito senza utensili
- Larghezza x altezza x profondità: 785 x 1020 x 518 mm
- Versione estremamente robusta grazie alla costruzione a doppia parete
- 7 cassetti (5 bassi, 2 alti)
- Misure cassetto piatto (largh. x alt. x prof.): 522 x 81 x 398 mm
- Misure cassetto alto (largh. x alt. x prof.): 522 x 166 x 398 mm
- Cassetti a estrazione totale (100%) montati su guide telescopiche a cuscinetti a sfera con sistema di chiusura ammortizzata

Esclusivo carrello da officina dal design Tool Rebel. Larghezza x altezza x profondità: 785 x 1020 x 518 mm. Senza utensili. 5 cassetti bassi e 2 alti garantiscono un'organizzazione efficiente e mobile di utensili e materiali. Design estremamente robusto grazie alla struttura a doppia parete e completamente saldata dell'intero corpo. Protezione dei bordi con concetto di ammortizzazione su tutti e quattro gli angoli per una protezione ottimale dagli impatti. Per le applicazioni gravose quotidiane in officina.

Nesso
<https://www.wera.de/it/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Struttura ultra-robusta per impieghi gravosi in officina



La struttura a doppia parete con saldature integrali conferisce al carrello un'eccezionale rigidità e robustezza. I paracolpi ottimizzati sui quattro angoli assorbono efficacemente gli impatti grazie a un sistema interno di ammortizzazione degli urti.

Piano di appoggio e di lavoro con molti vantaggi



L'ampio piano di appoggio e di lavoro è realizzato in plastica resistente ai solventi ed è inoltre completamente sigillato.

Design sofisticato del cassetto



I cassetti sono dotati di guide telescopiche con cuscinetti a sfera e sono estraibili al 100%. L'autochiusura e il bloccaggio reciproco dei cassetti impediscono l'apertura involontaria e riducono al minimo il rischio di ribaltamento del carrello da officina. Il design ben congegnato del cassetto consente un uso ottimale dello spazio interno. Il rivestimento del cassetto resistente allo sporco facilita la pulizia.

Concetto dettagliato di bloccaggio per maggior sicurezza



La posizione laterale ergonomica della serratura migliora l'utilizzo e protegge chiave e serratura da danni. Il sistema di chiusura estremamente robusto protegge gli utensili riposti nel carrello da officina da accessi non autorizzati. La chiusura centralizzata è completata da una serratura a cilindro. Sono incluse due chiavi ripiegabili.

Bloccaggio sicuro, funzionamento regolare



Le due ruote piroettanti sono dotate di un sistema di bloccaggio totale (doppio freno): blocca sia l'avanzamento sia la rotazione del perno, assicurando stabilità assoluta anche su superfici inclinate. I battistrada elastici, resistenti a oli e acidi, offrono una scorrevolezza impeccabile e silenziosa, mentre l'anello parafili integrato protegge i cuscinetti da sporco e detriti.

Carrello ad alte prestazioni



Dotato di ruote di grandi dimensioni con una portata di 250 kg ciascuna, supportate da cuscinetti a sfere di precisione e da una doppia corona di sfere sul perno girevole. Questo garantisce una fluidità di spostamento ottimale anche a pieno carico.

Elevata capacità di carico



La capacità di carico dinamico del carrello da officina è di 540 kg, la capacità di carico statico è di 1.000 kg e la capacità di carico del cassetto è di 25 kg.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



mm

05305851001	785,0	518,0	1020,0
-------------	-------	-------	--------