

7445/46/47 Kraftform Assortimento di giravite dinamometrici 2,5-55,0 in.lbs., 27 pezzi  
Serie 7400 Giravite dinamometrici Kraftform



<b>EAN/SE:</b>	4013288161383	<b>Dimensione:</b>	260x220x85 mm
<b>Parte No.:</b>	05350451001	<b>Peso:</b>	1022 g
<b>Articolo no.:</b>	7445/46/47	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Kit di giraviti dinamometrici Kraftform
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4"
- Con inserti Hex-Plus, TORX® e TORX PLUS®

Kit della Wera di giraviti dinamometrici. Due giraviti dinamometrici con impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Un giravite dinamometrico con l'impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione di coppie particolarmente elevate, multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Compreso di assortimento d'inserti in una valigetta in plastica robusta e di ottima qualità.



Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_giravite\\_dinamometrici\\_kraftform\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_kraftform_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Giravite dinamometrici regolabili



I giravite dinamometrici regolabili della Wera permettono di impostare coppie diverse con la massima precisione. L'operatore ha a disposizione la ben nota qualità, l'ergonomia affermata e il noto design della Wera.

### Impostazione facile



Impostazione facile delle coppie senza utensili ausiliari.

### Facile lettura



Facile lettura dei valori.

### Precisione di misura



Precisione di misura del  $\pm 6\%$  (articolo 1430:  $\pm 10\%$ ) secondo DIN EN ISO 6789. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

### Coppia di allentamento illimitata



Coppia di allentamento illimitata per svitare viti bloccate.

### Uso versatile



Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.

### Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da  $\frac{1}{4}$ " secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

### Nesso


[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_giravite\\_dinamometrici\\_kraftform\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_kraftform_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Set contenu:


## Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (2,5-29,0 in. lbs.) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7445 x 2.5-11.5 in. lbs.

	05074710001	1x	7445 x 2.5-11.5 in. lbs.
	05074711001	1x	7446 x 11-29 in. lbs.


## Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili con impugnatura a pistola (25,0-55,0 in. lbs.) e porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7447 x 25-55 in. lbs.

	05074712001	1x	7447 x 25-55 in. lbs.
---	-------------	----	-----------------------


## 867/1 TZ Inserti TORX®, TX 6 x 25 mm

	05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
	05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

## 867/1 IP Inserti TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm
	05066288001	1x	30 IP x 25 mm

## 840/1 Z Inserti, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

## Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_giravite\\_dinamometrici\\_kraftform\\_7445\\_46\\_47.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_kraftform_7445_46_47.html)

Wera - 7445/46/47  
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de