

80 RA バリオラチェットブレードハンドル, 6 x 115 mm



クラフトフォームコンパクトバリオラチェットドライバー -
小さい歯で組み込まれており、精密作業を



EANコード:	4013288156242	サイズ:	189x64x38 mm
部品番号:	05002901001	重量:	154 g
製品番号:	80 RA	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- バリオ ラチェットドライバー、ヴェラ 6 mm バリオブレードに適用
- 6.35mm差し込みのビットは適用外
- ラチェットの回転角度が小さい
- 切り替えリング（右、固定、左）
- トルクは50Nmまで
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています

ラチェットバリオ差替式ブレードハンドル、細かい歯により回転角が小さいです。正逆切替スイッチ（右、固定、左）付き、最大トルクは50Nmです。クラフトフォームハンドルは、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより回しスピードを高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ウェブリンク


https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_80_

Wera - 80 RA
05002901001 - 4013288156242

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クラフトフォームコンパクトバリオラチェットドライバー -
小さい歯で組み込まれており、精密作業を

細かい歯のデザイン



44本の微細なギアにより、作業時間が大幅に短縮されます。

ハンドル/複数の差替式ブレード



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本的な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフ라운ホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

ラチェットの回転方向切替え



人間工学に基づいたデザイン、正逆スイッチ。

精密な調整作業



さらに、中間位置でロックすることにより、毎回ドライバーの回し方向を変更せずに正確に調整できます。

80 RA バリオラチェットブレードハンドル, 6 x 115 mm



クラフトフォームコンパクトバリオラチェットドライバー -
小さい歯で組み込まれており、精密作業を

この製品の関連商品:



mm



mm

05002901001	6	115.0
-------------	---	-------

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_80_

Wera - 80 RA
05002901001 - 4013288156242

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de