



EANコード:	4013288208835	サイズ:	150x105x30 mm
部品番号:	05005080001	重量:	117 g
製品番号:	400 Hex	原産国:	CZ
		関税番号:	84661038

- T型ハンドル、高いトルクの伝達を可能に。
- 滑らない摩擦クラッチと精確なトルク伝達によりエラーがなくなる
- 弄り止めはボカミスや勝手にトルクの変更を防ぎます
- 高い耐食性のブレード

ヴェラ トルクインジケーター、固定トルク付き、六角用。丈夫なスリップクラッチは、設定されたトルクに達するとはっきりとクリック音と感触によるシグナルが発生し、それ以上トルクが加わらないように設計されています。ゆるめるときのトルク値は、締め付けるときのトルク値よりも大幅に高く設定されており、楽に行えます。人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。


ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

単能型トルクドライバー



単能型トルクドライバー、改竄を防止するいじり止めの機構



調整できないトルクの場面に適しています。いじり止めトルクブレードを使用した組み立て作業など。

負荷超過信号



設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。

人間工学に基づいたデザイン



T型ハンドルは人間工学に基づいたデザインにより、手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい半球状の溝に収まります。手全体がハンドルと完全に接触しており、力がかけやすくなっています。

多種材質ハンドル



人間工学に基づいた多種材質ハンドル。

重要な情報は工具本体に直接プリントされています



ハンドルには、ネジの形状、サイズ、設定したトルクと緩める最大トルクのマークが付いています。

ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:

							
		Nm	mm	mm	mm	inch	mm
05005080001	4.0	4.0	60	48	100	2 3/8"	7.0
05005081001	5.0	5.0	60	48	100	2 3/8"	7.0

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de