### 165 i PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー, PZ 0 x 80 mm

#### クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ







EANコード: 4013288032782 サイズ: 161x26x26 mm

部品番号: 05006160001 重量: 29 g 製品番号: 165 i PZ VDE 原産国: CZ

関税番号: 82054000

• 電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト

- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- 個別にテスト済み

迅速でスムーズな作業のための多種材質からできているKraftform Plusハンドルを備えたヴェラ電気工事用絶縁ドライバー:ハードゾーンでは早回し、ソフトゾーンでは効率よいトルク伝達を保証する。 1,000V対応する安全作業のために10,000Vで個別にテストされている。先端形状とサイズによるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別することができる。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。












1 / 3 E-Mail: info@wera.de

#### クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ



#### 個別に検査済み



### レーザーチップ



当社の電気工事用工具は、 1,000ボルトの許容電圧負 荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



当社の電気工事用工具は、 1,000ボルトの許容電圧負 荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されていま す



零下40℃で衝撃強度を検査 し、ハードな条件下でも安 全性を保証します。



ヴェラレーザーチップはレーザー加工を通して1000 HV 0.3の硬いほどギサ歯を 刃先に施します。 その構 造から生じた食いつきの効 果はカムアウトを防ぎます。マイナス、プラス、ポジ ドライブ、トルクスネジに 対応可。

クラフトフォーム多種材質 ハンドル









クラフトフォーム ヴェラ ハンドルは、異なる特性を 持つ複数の素材で作られて います。ハンドルのコア部 分は摩耗耐性のプラスチッ クで作られており、大きな 力が加えられても、ブレー ドをしっかりと掴むことが できます。カラフルな柔ら かいゾーンは、トルク伝達 を向上させるために摩擦抵 抗が大きい柔らかい素材で 作られています。表面の赤 いゾーンは、手がハンドル に"吸着"するのを防ぎ、ハ ンドルを握り直すのを容易 にしています。



クラフトフォームハンドル は手にぴったりとフィット し、手にかかる負担を軽減 するようデザインされてい ます。



ハンドルに使用された硬い 素材により、手がハンドがにより、することを防ぎ、握り直すときの負担にを が大きい部分のハードでも がたより、ドラしすることができます。



Take it easy色分けシステム: 先端 形状によって色分けされた ドライバー。必要なドライ バーを見つけるのに便利で

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers\_kraftform\_plus\_\_series\_100\_vde\_165\_i\_pz\_vde.html

Wera - 165 i PZ VDE 05006160001 - 4013288032782

# 165 i PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー, PZ 0 x 80 mm

# クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ



# この製品の関連商品:

	<b>*</b>	∏ Å v mm	Ω Å ▼ mm	inch
05006160001 <sup>1)</sup>	PZ 0	80	81	3 1/8"
05006162001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05006163001	PZ 1	150	98	6"
05006164001	PZ 2	100	105	4"
05006165001	PZ 2	200	105	8"
05006166001	PZ 3	150	112	6"
05006168001 <sup>1)</sup>	PZ 4	200	112	8"

<sup>1)</sup> レーザーチップ無し

E-Mail: info@wera.de