



EANコード:	4013288160140	サイズ:	178x33x33 mm
部品番号:	05006450001	重量:	60 g
製品番号:	162 iS	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 電気工事用ドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- 先細りした軸

迅速でスムーズな作業のための多種材質のKraftformハンドルを備えたヴェラ電気工事用絶縁ドライバー：ハードゾーンは早回し、ソフトゾーンは効率よいトルク伝達を保证する。1,000V対応する安全作業のために10,000Vで個別にテストされている。細目にした軸径になっているため、皿ネジにも簡単に到達できる。

刃先の形状とサイズによる色分けを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_162_is.html

Wera - 162 iS
05006450001 - 4013288160140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


電気工事用絶縁ドライバー
、スリム軸

個別に検査済み


衝撃強度テスト



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



零下40°Cで衝撃強度を検査し、ハードな条件下でも安全性を保証します。

クラフトフォーム多種材質
ハンドル

手のけがを防ぐ

位置取り

Take it easy
色分けシステム




ヴェラ クラフトフォームハンドルは、異なる特性を持つ複数の素材で作られています。ハンドルのコア部分は摩耗耐性のプラスチックで作られており、大きな力が加えられても、ブレードをしっかりと掴むことができます。カラフルな柔らかいゾーンは、トルク伝達を向上させるために摩擦抵抗が大きい柔らかい素材で作られています。表面の赤いゾーンは、手がハンドルに「吸着」するのを防ぎ、ハンドルを握り直すのを容易にしています。



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。



ハンドルに使用された硬い素材により、手がハンドルに「吸着」することを防ぎ、握り直すときの負担になりません。ハンドルの直径が大きい部分のハードゾーンにより、ドライバーを車輪のように早回しすることができます。



Take it easy色分けシステム：先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。

162 iS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸, PH 1 x 80
mm
クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ



この製品の関連商品:



mm



mm



inch

05006450001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006451001	PH 2	100	105	4"

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_162_is.html

Wera - 162 iS
05006450001 - 4013288160140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de