クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ







EANコード: 4013288228482 サイズ: 157x9x9 mm

部品番号: 05006506001 重量: 16 g 製品番号: Kraftform Kompakt 原産国: CZ

VDE 60 iS TiE

関税番号: 82054000

▶ 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、マイナスネジ用

- 先細りした軸、完全絶縁
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 9 mm 六角差し込み、リードイン面取り用
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- 刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finder
- 六角形となってる転がり防止機能

Kraftform Kompakt ハンドル/交換可能なブレードシステム用のVDEブレード。特別なツール不要でブレードを超高速で交換できます。認可電圧1,000 Vで安全に作業するために、10,000 Vで個別にテストされています。保護絶縁を一体化し、ブレード径を小さくすることで、奥まった場所でのネジ回しやスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。Wera(ヴェラ) Black Point

チップは、フィッティング精度と防食性が向上しています。刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finderを備えています。

六角形の転がり防止機能により、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。







28.11.2025 - 1 / 3

Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy", 0.6 x 3.5 x 157 mm

クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ



個別に検査済み



10,000ボルトで絶縁耐力をテストすることで、ツールの最も重要な性質である絶縁性がテストされているという安心感が得られます。Wera(ヴェラ) VDE ツールは、最大1,000ボルトで安全に作業することを保証するこの試験を1点ずつ受けています。

Kraftform Kompakt VDE ブレード



長さ157ミリのブレードはWera(ヴェラ) Kraftformビットホルダー7400 電気工事用VDE,837 iRA,827 T i,817電気工事用VDEに適しています。

ハンドル/ブレードシステ ム – Kraftform Kompakt VDE




差替式ブレードのシステム により、幅広い用途に柔軟 に対応します。

電気工事用 差替式絶縁ブ レード、スリム軸



先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

Take it easy 色分けシステム



Kraftform Kompakt VDE ブレードにはTake it easy Tool Finder が備わっています。刃先による色分けとサイズ刻印がされているため、必要なツールを簡単に素早く見つけることが出来ます。

六角形となってる転がり防 止機能



Kraftform Kompaktブレードには、転がり防止機能が付いています。六角形の形状は、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

早回し



ブレード後端の丸みを帯びた形状で、手のひらを心地よく支えます。これにより、ブレードを素早く回転させ、ネジ回し作業を加速します。

ウェブリンク https://www.wera.de/ja/05006506001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE 05006506001 - 4013288228482

Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy", 0.6 x 3.5 x 157 mm クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ



この製品の関連商品:

		F	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		A
	mm	mm	mm	inch	inch
05006506001	0.6	3.5	157	9/64"	6 3/16"
05006507001	0.8	4.0	157	5/32"	6 3/16"
05006508001	1.0	5.5	157	7/32"	6 3/16"