



|         |                                   |       |            |
|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| EANコード: | 4013288228604                     | サイズ:  | 157x7x7 mm |
| 部品番号:   | 05006518001                       | 重量:   | 12 g       |
| 製品番号:   | Kraftform Kompakt<br>VDE 64 i TiE | 原産国:  | CZ         |
|         |                                   | 関税番号: | 82054000   |

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、六角ネジ用
- ヘックスプラス形状（ネジの窪みの損傷を防ぎ、なめにくくなります。）
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 9 mm 六角差し込み、リードイン面取り用
- ブラックポイント仕上げ、正確にフィット、耐食性を高める
- 刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finder
- 六角形となってる転がり防止機能

Kraftform Kompakt ハンドル/交換可能なブレードシステム用のVDEブレード。特別なツール不要でブレードを超高速で交換できます認可電圧1,000 Vで安全に作業するために、10,000 Vで個別にテストされています。ヘックスプラス形状はネジの窪みの損傷を防ぎ、なめにくくなります。Wera(ヴェラ) Black Point チップは、フィッティング精度と防食性が向上しています。刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finderを備えています。六角形の転がり防止機能により、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。



#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_64\\_i\\_tie.html](https://products.wera.de/ja/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE  
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 個別に検査済み



10,000ボルトで絶縁耐力をテストすることで、ツールの最も重要な性質である絶縁性がテストされているという安心感が得られます。Wera(ヴェラ) VDE ツールは、最大1,000ボルトで安全に作業することを保証するこの試験を1点ずつ受けています。

## Kraftform Kompakt VDE ブレード




長さ157ミリのブレードはWera(ヴェラ) Kraftformビットホルダー7400電気工事用VDE,837 i RA,827 T i,817電気工事用VDEに適しています。

## ハンドル/ブレードシステム - Kraftform Kompakt VDE




差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

## Take it easy 色分けシステム




Kraftform Kompakt VDE ブレードにはTake it easy Tool Finder が備わっています。刃先による色分けとサイズ刻印がされているため、必要なツールを簡単に素早く見つけることが出来ます。

## 六角形となってる転がり防止機能



Kraftform Kompaktブレードには、転がり防止機能が付いています。六角形の形状は、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

## 早回し



ブレード後端の丸みを帯びた形状で、手のひらを心地よく支えます。これにより、ブレードを素早く回転させ、ネジ回し作業を加速します。

## ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

## ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_64\\_i\\_tie.html](https://products.wera.de/ja/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE  
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

この製品の関連商品:

|             | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05006518001 | 157                                                                                     | 2.5                                                                                     | 6 3/16"                                                                                     |
| 05006519001 | 157                                                                                     | 3.0                                                                                     | 6 3/16"                                                                                     |
| 05006520001 | 157                                                                                     | 4.0                                                                                     | 6 3/16"                                                                                     |
| 05006521001 | 157                                                                                     | 5.0                                                                                     | 6 3/16"                                                                                     |
| 05006522001 | 157                                                                                     | 6.0                                                                                     | 6 3/16"                                                                                     |

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_64\\_i\\_tie.html](https://products.wera.de/ja/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE  
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)