



EANコード:	4013288239358	サイズ:	0x0x0 mm
部品番号:	05006548001	重量:	0 g
製品番号:	Kraftform Kompakt VDE 62 i TiE SB	原産国:	
		関税番号:	82054000

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、プラスネジ用
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 挿入を用意にする面取り加工が施された 9 mm 六角ドライブ
- ブラックポイント仕上げ、正確にフィット、耐食性を高める
- 刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finder
- 六角形となってる転がり防止機能

Kraftform Kompaktハンドル用電気工事用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで高速ブレード交換が可能。Wera(ヴェラ)ブラックポイントチップは、高いフィッティング精度と腐食から保護します。Take it easy 色分けシステム付き：刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。

ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 i TiE SB
05006548001 - 4013288239358

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み



10,000ボルトで絶縁耐力をテストすることで、ツールの最も重要な性質である絶縁性がテストされているという安心感が得られます。Wera(ヴェラ) VDE ツールは、最大1,000ボルトで安全に作業することを保証するこの試験を1点ずつ受けています。

Kraftform Kompakt VDE ブレード




長さ157ミリのブレードはWera(ヴェラ) Kraftformビットホルダー7400 電気工事用VDE, 837 i RA, 827 T i, 817電気工事用VDEに適しています。

ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE




差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、スリム軸 (iS)




先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IE C 60900に沿って個別に検査済みです。

Take it easy 色分けシステム



Kraftform Kompakt VDE ブレードにはTake it easy Tool Finder が備わっています。刃先による色分けとサイズ刻印がされているため、必要なツールを簡単に素早く見つけることが出来ます。

六角形となってる転がり防止機能



Kraftform Kompaktブレードには、転がり防止機能が付いています。六角形の形状は、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

早回し



ブレード後端の丸みを帯びた形状で、手のひらを心地よく支えます。これにより、ブレードを素早く回転させ、ネジ回し作業を加速します。

ウェブリンク

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB, PH 00 x 157
mm, 5点



セット内容:

Kraftform Kompakt VDE 62 i "Take it easy", PH 00 x 157 mm
5x PH 00 x 157 mm



ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 i TiE SB
05006548001 - 4013288239358

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de