クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ







DVE CE A 1000 V C VDE TOOL





EANコード: 4013288229199 サイズ: 230x60x14 mm

部品番号: 05006568001 重量: 38 g 製品番号: Kraftform Kompakt 原産国: CZ

VDE 65 iS PZ/S TiE

SB

関税番号: 82054000

- マイナスもしくはポジドライブネジ用 Kraftform Kompakt VDE ブレード
- 先細りした軸、完全絶縁
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 9 mm 六角差し込み、リードイン面取り用
- ブラックポイント仕上げ、正確にフィット、耐食性を高める
- 刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finder
- 六角形となってる転がり防止機能

Kraftform Kompakt ハンドル/交換可能なブレードシステム用のVDEブレード。マイナスとポジドライブを組み合わせた刃先は、特にクリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーで使用できます。特別なツール不要でブレードを超高速で交換できます。認可電圧1,000 Vで安全に作業するために、10,000 Vで個別にテストされています。保護絶縁を一体化し、ブレード径を小さくすることで、奥まった場所でのネジ回しやスフリングエレメントに簡単に手が開き、作業できます。Wera(ヴェラ)Black Point

チップは、フィッティング精度と防食性が向上しています。刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finderを備えています。

六角形の転がり防止機能により、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

ウェブリンク

https://www.wera.de/ja/05006568001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB 05006568001 - 4013288229199

E-Mail: info@wera.de

クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ



#### 個別に検査済み



10,000ボルトで絶縁耐力をテストすることで、ツールの最も重要な性質である絶縁性がテストされているという安心感が得られます。Wera(ヴェラ) VDE ツールは、最大1,000ボルトで安全に作業することを保証するこの試験を1点ずつ受けています。

#### Kraftform Kompakt VDE ブレード



長さ157ミリのブレードはWera(ヴェラ) Kraftformビットホルダー7400 電気工事用VDE,837 i RA,827 T i,817電気工事用VDEに適しています。

ハンドル/ブレードシステム - Kraftform Kompakt VDE



差替式ブレードのシステム により、幅広い用途に柔軟 に対応します。

# プラスマイナスドライバー




端子台、制御キャビネット 、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。

## 電気工事用 差替式絶縁ブ レード、スリム軸




先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

#### Take it easy 色分けシステム



Kraftform Kompakt VDE ブレードにはTake it easy Tool Finder が備わっています。刃先による色分けとサイズ刻印がされているため、必要なツールを簡単に素早く見つけることが出来ます。

## 六角形となってる転がり防 止機能



Kraftform Kompaktブレードには、転がり防止機能が付いています。六角形の形状は、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

# 早回し



ブレード後端の丸みを帯びた形状で、手のひらを心地よく支えます。これにより、ブレードを素早く回転させ、ネジ回し作業を加速します。

ウェブリンク https://www.wera.de/ja/05006568001

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB, # 1 x 157 mm クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ



## セット内容:

ウェブリンク

https://www.wera.de/ja/05006568001