


Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ステンレス,
Ø.4 x 2.5 x 157 mm



EANコード:	4013288229236	サイズ:	230x60x14 mm
部品番号:	05006575001	重量:	25 g
製品番号:	Kraftform Kompakt VDE 3060 i TiE SB	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、マイナスネジ用
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 外側の錆びを防止するステンレス製ブレード
- 真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ね備える
- 9 mm 六角差し込み、リードイン面取り用
- 刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finder
- 六角形となってる転がり防止機能

Kraftform Kompaktハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。Wera(ヴェラ)のステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。Take it easy色分けシステム：刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。

ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TiE SB
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ステンレス製の工具を使用して、ステンレス製のネジを取り外します




もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。

真空凍結硬化



ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

個別に検査済み



10,000ボルトで絶縁耐力をテストすることで、ツールの最も重要な性質である絶縁性がテストされているという安心感が得られます。Wera(ヴェラ) VDE ツールは、最大1,000ボルトで安全に作業することを保証するこの試験を1点ずつ受けています。

ハンドル用のブレード




VDE絶縁Kraftform Kompaktステンレスブレードは、3817 VDEステンレスハンドルに適しています。

ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE




差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

Take it easy
色分けシステム




Kraftform Kompakt VDE ブレードにはTake it easy Tool Finder が備わっています。刃先による色分けとサイズ刻印がされているため、必要なツールを簡単に素早く見つけることが出来ます。

六角形となってる転がり防止機能



Kraftform Kompaktブレードには、転がり防止機能が付いています。六角形の形状は、ブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

早回し



ブレード後端の丸みを帯びた形状で、手のひらを心地よく支えます。これにより、ブレードを素早く回転させ、ネジ回し作業を加速します。

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ステンレス,
0.4 x 2.5 x 157 mm



セット内容:

Kraftform Kompakt VDE 3060 i "Take it easy" ,ステンレス, 0.4 x 2.5 x 157 mm
1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TiE SB
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de