



- スイッチキャビネットでの締結作業に欠かせない11点の工具を揃えたツールセット
- 締め付けトルクの超高速設定
- 時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です
- トルクロック機能: トルク設定のない強いネジ回しが可能
- IEC 60900に準拠し個別検査済みのツール
- 5つのプリセット値 (2.4 ; 2.8 ; 3.2 ; 3.6 ; 4.0Nm) のVDE 7516トルクビットホルダー
- 精度±10%
- Kraftform Kompakt ブレード用 817 VDEハンドル


スイッチキャビネットでの締結作業に欠かせない11点の工具を揃えたKraftform Kompakt VDEツールセット。最大締め付けトルクを5段階(2.4、2.8、3.2、3.6、4.0 Nm)から選べる 7516 VDE Safe-Torque Speedトルクドライバー1点。固定位置(トルクロック)では制限なくトルクをかけたり緩めたり出来ます。デジタルトルク表示。設定トルクに達したら確実にスリップオーバーする機構を備えています。精度±10%。817 VDEビットホルダー1点。Wera(ヴェラ) VDEブレード専用のトルクドライバーとビットホルダー。VDE ブレード9点(長さ 各157 mm)。Take it easy tool finderにより、刃先による色分けとサイズ刻印がされています。ブレード径を小さくすることで(is)、奥まった場所でのネジやスプリング部品に簡単に手が届いて作業できます。頑丈な布製ボックスで、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。



スイッチキャビネットでの
締結作業用ツールセット



スイッチキャビネットでの
締結作業に欠かせない11点
の工具を揃えたツールセッ
ト



スイッチキャビネットでの
締結作業に欠かせない11点
の工具を揃えたツールセッ
ト。内容は、締め付けトル
ク値を5段階から素早く選
べるSafe-Torque Speed ト
ルクドライバー1点、817 V
DEビットホルダー1点、VDE
ブレード9点。

個別に検査済み




すべての電気工事用クラ
フトフォームコンパクトは、
IEC 60900標準に従って10
000ボルトで個別にテスト
されています。製品として
1000ボルトの最大許容電圧
負荷を謳っているので、10
倍のテストをパスしている
ことになります。これは安
全性を保証するうえで大事
なことです。

迅速なトルク設定



Safe-Torque Speed 7516
VDEドライバーは、スライ
ドスイッチで非常に素早く
締め付けトルクを選択でき
ます。

安全なトルク伝達



7516 VDE Safe-Torque S
peedトルクドライバーは、
スリップオーバートルク機
構により、時計回り・反時
計回りのトルク作業での意
図しない過剰な締め付けを
防ぎます。

負荷超過信号




Safe-Torque Speedトルク
レンチは、設定したトルク
値に達すると、スリップオ
ーバー機構によってはっき
りとした音と振動を発して
伝えます。

ハンドル/複数の差替式ブ
レード



差替式ブレードのシステ
ムにより、幅広い用途に柔軟
に対応します。

電気工事用 差替式絶縁ブ
レード、スリム軸 (is)



先細りした軸、電気工事用
。奥まった箇所や、埋め込
まれたネジなどに最適。IE
C 60900に沿って個別に検
査済みです。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 差替式トルクドライバー 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm

 05075876001 1x 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm



817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS "Take it easy", PH 2 x 157 mm

 05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 2 x 157 mm

 05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006516001 1x # 1 x 157 mm

 05006517001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS トルクス® "Take it easy", TX 20 x 157 mm

 05006541001 1x TX 20 x 157 mm

 05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy", 0.6 x 3.5 x 157 mm


 05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

 05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm



マジックテープ 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



ウェブラリンク

<https://www.wera.de/ja/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de