



EANコード:	4013288039996	サイズ:	130x22x22 mm
部品番号:	05008006001	重量:	16 g
製品番号:	335	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- マイナスドライバー、電気工事用ブレード
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- クロームメッキ

ヴェラの マイナスドライバー。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335.html


Wera - 335
05008006001 - 4013288039996

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

レーザーチップはカムアウトを防ぐ



クラフトフォームプラスドライバー: 手で握れる人間工学。手にかかる負荷を軽減するので、レーザーチップなどの他の技術および製品の特徴を組み合わせると、クラフトフォームドライバーはネジの取り付け/取り外し作業に最適な工具になります。



ネジ締め作業時に、ネジ頭からドライバーの先端が滑り落ちてしまうことが度々あります。工具、材質ともに傷つけてしまう可能性があります。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に"食いつき"滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。カムアウト現象は今や過去のものとなりました。

レーザーチップ




ヴェラレーザーチップはレーザー加工を通して1000 HV 0.3の硬いほどギザ歯を刃先に施します。その構造から生じた食いつきの効果はカムアウトを防ぎます。マイナス、プラス、ポジドライブ、トルクスネジに対応可。

接触負荷の低下



ヴェラレーザーチップ加工により、ネジを回す際に必要なネジ頭との表面圧力を軽減し、トルクの伝達を向上させます。より安全で簡単な作業となります。

Take it easy
色分けシステム



Take it easy Tool Finderを備え、先端形状での色分けとサイズ刻印がされたドライバー。

クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフラウンホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

位置取り



ハンドルに使用された硬い素材により、手がハンドルに「吸着」することを防ぎ、握り直すときの負担になりません。ハンドルの直径が大きい部分のハードゾーンにより、ドライバーを車輪のように早回しすることができます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html

Wera - 335
05008006001 - 4013288039996

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008006001 ¹⁾	0.4	2.0	60	70	2.5	5/64"	2 3/8"
05110000001 ¹⁾	0.4	2.5	60	70	2.5	3/32"	2 3/8"
05008007001 ¹⁾	0.4	2.5	75	70	2.5	3/32"	3"
05110001001 ¹⁾	0.5	3.0	80	81	3.0	1/8"	3 1/8"
05008008001 ¹⁾	0.5	3.0	150	81	3.0	1/8"	6"
05008009001 ¹⁾	0.5	3.0	200	81	3.0	1/8"	8"
05008015001 ¹⁾	0.6	3.5	100	81	3.5	9/64"	4"
05110002001 ¹⁾	0.6	3.5	125	81	3.5	9/64"	5"
05110003001 ¹⁾	0.6	3.5	200	81	3.5	9/64"	8"
05110004001	0.8	4.0	100	98	4.0	5/32"	4"
05110005001	0.8	4.0	150	98	4.0	5/32"	6"
05110006001	0.8	4.0	200	98	4.0	5/32"	8"
05008027001 ¹⁾	0.8	4.0	300	98	4.0	5/32"	12"
05110007001	1.0	5.5	125	98	5.5	7/32"	5"
05008055001	1.0	5.5	150	98	5.5	7/32"	6"
05110008001	1.0	5.5	200	98	5.5	7/32"	8"
05008060001 ¹⁾	1.0	5.5	300	98	5.5	7/32"	12"
05008061001	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	4"

1) レーザーチップ無し

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html

Wera - 335

05008006001 - 4013288039996

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de