

338 端子ブロック用引き抜き工具 (スプリングケージ) , 0.4 x 2.5
x 81 mm
クラフトフォーム300 シリーズ



EANコード:	4013288225641	サイズ:	162x25x25 mm
部品番号:	05008101001	重量:	28 g
製品番号:	338	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000



- 最大1.5 mm²の断面積を持つ導体のばね端子に適しています

ばね端子の便利な引き抜き工具。反り状のブレードのため、直線状のブレードでは届かない配電ボックスのばね端子が簡単に扱えます。ブレードは端子ブロックに収まるため、両手でワイヤー端を挿入できます。迅速かつ慎重な作業を実現するマルチコンポーネントKraftformハンドル。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_338.html

Wera - 338
05008101001 - 4013288225641

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

引張ばね端子の操作

手を触れないでください


手のけがを防ぐ



反り形状を持つため、通常のドライバーでは届かない端子ブロックも扱えます



端子ブロックがワイヤー端を機械的に固定します。このために必要な力は、張力ばね端子のばねが適用します。ワイヤー端を挿入するには、ツールでばねを開く必要があります。Weraが提供する特殊な引き抜き工具は、スイッチキャビネットなどの狭い空間であっても、張力ばね端子を操作できます。反り状のブレードは、直線ブレードのツールが届かない場所でも、ばね端子を扱えます。




ブレードのチップは端子ブロックに収まるため、両手でワイヤー端を挿入できます。



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

この製品の関連商品:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008101001	0.4	2.5	81	81	2.5	3/32"	3 1/8"
05008102001	0.6	3.5	81	81	3.5	9/64"	3 1/8"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_338.html

Wera - 338
05008101001 - 4013288225641

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

338 端子ブロック用引き抜き工具 (スプリングケージ) , 0.4 x 2.5
x 81 mm
クラフトフォーム300 シリーズ



ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_338.html

Wera - 338
05008101001 - 4013288225641

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de