

809/1 ESD静電対策 スタビービットハンドホルダー、止め輪付き、
1/4" x 54 mm
ESD 静電対策シリーズ



EANコード:	4013288219206	サイズ:	65x34x34 mm
部品番号:	05008882001	重量:	47 g
製品番号:	809/1 Stubby ESD	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 六角形となってる転がり防止機能
- 静電気から保護された状態で作業できる ESD ビット ハンドホルダー、止め輪付き
- DIN ISO 1173-C 6,3規格の1/4"ビット用

手の届きにくい場所でも静電気から保護された状態で作業できる、短いブレードを備えた極小 ESD ビットハンドホルダー。DIN ISO 1173-C 6.3および ヴェラ 接続シリーズ1に準拠した 1/4" の外部六角ドライブを備えたビットに適しています。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わせられた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。内蔵の止め輪が、ホルダー内でツールをしっかりと固定します。六角形アンチロール保護により、作業場でビットが転がる煩わしさを解消します。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_809_1_stubby_esd.html

Wera - 809/1 Stubby ESD
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ヴェラ ESD
静電対策シリーズ

傷に強い

コンパクトなデザイン

止め輪付き差し込み




静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN 61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。



ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^{10}$ ohm以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。



ミニハンドル構造と小型ブレードにより、クラフトフォームミニは狭いスペースでの作業に最適。



差し込むホルダーデザインにより、工具をしっかり保持することができます。過酷な連続作業にも使えます。

人間工学に基づいている

転がり防止



ダブルコンポーネントのクラフトフォームハンドル、ソフトな滑り止めグリップゾーンによりトルクを簡単に伝達でき、ハードゾーンにより素早く回転でき、作業スピードを高めます。



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

この製品の関連商品:

				
	inch	mm	mm	inch
05008882001	1/4"	10	54	3/8"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_809_1_stubby_esd.html

Wera - 809/1 Stubby ESD
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

809/1 ESD静電対策 スタビービットハンドホルダー、止め輪付き、
1/4" x 54 mm
ESD 静電対策シリーズ



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_809_1_stubby_esd.html

Wera - 809/1 Stubby ESD
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de