



EANコード:	4013288134493	サイズ:	188x33x33 mm
部品番号:	05017040001	重量:	91 g
製品番号:	917 SPHS	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- 六角軸はキャップまで貫通している、ボルスター付き、インパクトキャップに四角差し込み付き
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

ヴェラ 貫通ドライバー、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで手にかかる負担を軽減します。

クラフトフォームプラス：ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。延性強化材により、ブレードの破損を防ぎます。インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。インパクトキャップ部に四角差し込みの穴がついており、ラチェットなどを使うことによって、より大きなトルクをかけることができます。六角ボルスターにレンチやスパナを用いることにより多くのトルクを伝達できます。ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sphs.html

Wera - 917 SPHS
05017040001 - 4013288134493

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

一体式インパクトキャップ



通常のドライバーをタガネとして使用するのは非常に危険です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーは過酷な作業にも耐えられるタフなドライバーです。



インパクトキャップは、工具の寿命を延ばし、作業中破片が発生するリスクを軽減します。それでも、作業中は保護メガネを着用してください。

貫通ブレード



貫通したブレードは、キャップまで通しているのだから、タガネとしても使えますし、高いトルクを伝達できます。

六角ボルスター



六角ボルスターにレンチまたはスパナで力を加えることで、より高いトルクを伝達できます。

ヴェラ
ブラックポイント仕上げ




洗練された硬化処理のヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高く、耐久年数も長いです。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフラウンホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

この製品の関連商品:



mm

mm

mm

mm

inch

05017040001	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"
05017041001	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sphs.html

Wera - 917 SPHS
05017040001 - 4013288134493

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de