



EANコード:	4013288018007	サイズ:	161x26x26 mm
部品番号:	05018260001	重量:	34 g
製品番号:	932 A	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

ヴェラ 貫通ドライバー、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで手にかかる負担を軽減します。

クラフトフォームプラス: ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。延性強化材により、ブレードの破損を防ぎます。インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。



#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

一体式インパクトキャップ



通常のドライバーをタガネとして使用するのは非常に危険です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーは過酷な作業にも耐えられるタフなドライバーです。



インパクトキャップは、工具の寿命を延ばし、作業中破片が発生するリスクを軽減します。それでも、作業中は保護メガネを着用してください。

貫通ブレード



貫通したブレードは、キャップまで通しているのだから、タガネとしても使えますし、高いトルクを伝達できます。

六角ボルスター



六角ボルスターにレンチまたはスパナで力を加えることで、より高いトルクを伝達できます。

## クラフトフォーム 900 シリーズ

ヴェラ  
ブラックポイント仕上げ

洗練された硬化処理のヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高く、耐久年数も長いです。

## クラフトフォーム




手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフラウンホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

## 位置取り



ハンドルに使用された硬い素材により、手がハンドルに「吸着」することを防ぎ、握り直すときの負担になりません。ハンドルの直径が大きい部分のハードゾーンにより、ドライバーを車輪のように早回しすることができます。

## 転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

## この製品の関連商品:

								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05018260001 <sup>1)</sup>	0.6	3.5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0.8	4.5	5	8	90	98	0.178"	3 1/2"
05018264001	1.0	5.5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1.2	7.0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1.6	9.0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1.6	10.0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 <sup>2)</sup>	2.0	12.0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 <sup>2)</sup>	2.5	14.0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) 丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

2) クラフトフォーム、転がり防止

## ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de