



EANコード:	4013288134479	サイズ:	285x205x55 mm
部品番号:	05018283001	重量:	915 g
製品番号:	932 S/6	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー
- マイナスとプラスネジ用
- 六角軸はキャップまで貫通しています
- 四角差込角付きインパクトキャップ、ボルスター、高いルクを伝達できる。
- 壁掛けラック

ヴェラ 貫通ドライバー6点セット、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで手にかかる負担を軽減します。

クラフトフォームプラス: ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。延性強化材により、ブレードの破損を防ぎます。インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。インパクトキャップ部に四角差し込みの穴がついており、ラチェットなどを使うことによって、より大きなトルクをかけることができます。六角ボルスターにレンチやスパナを用いることにより多くのトルクを伝達できます。ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラックが含まれています。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

一体式インパクトキャップ



通常のドライバーをタガネとして使用するのは非常に危険です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーは過酷な作業にも耐えられるタフなドライバーです。



インパクトキャップは、工具の寿命を延ばし、作業中破片が発生するリスクを軽減します。それでも、作業中は保護メガネを着用してください。

四角ソケット付きインパクトキャップ



四角差し込みソケットをT型ハンドルドライバーまたはサイクロップラチェットに接続すると、より高いトルクを伝達できます。

貫通ブレード



貫通したブレードは、キャップまで通しているため、タガネとしても使えますし、高いトルクを伝達できます。

六角ボルスター



六角ボルスターにレンチまたはスパナで力を加えることで、より高いトルクを伝達できます。

ヴェラ
ブラックポイント仕上げ




洗練された硬化処理のヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高く、耐久年数も長いです。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

932 S/6 貫通 6本組 ドライバーセット 1/4"差し込み付, 6点

クラフトフォーム 900 シリーズ



セット内容:

917 SPHS 貫通 プラスドライバー 1/4"差し込み付, PH 1 x 90 mm

	05017040001	1x	PH 1 x 90 mm
	05017041001	1x	PH 2 x 113 mm

932 A 貫通 マイナスドライバー, 0.6 x 3.5 x 80 mm

	05018260001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
---	---------------------------	----	-------------------

1) 丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

932 AS 貫通 マイナスドライバー 1/4"差し込み付, 0.8 x 4.5 x 100 mm

	05018300001	1x	0.8 x 4.5 x 100 mm
	05018301001	1x	1 x 5.5 x 113 mm
	05018302001	1x	1.2 x 7 x 138 mm

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de