

6003 Jokerレンチ レンチ, 5.5 x 105 mm

6003 Joker レンチ - 狭いスペースに、スパナ側の回転角度はわずか15°。



EANコード:	4013288219039	サイズ:	120x50x25 mm
部品番号:	05020190001	重量:	37 g
製品番号:	6003 Joker	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- Take it easy toolfinderを備え、サイズ別に色分けされています

組立・取付作業スペースがより狭くなることから、このような制限のある状況下でも作業できるツールが求められます。スペースに余裕がない場合は、ツールの配置ポイントを追加することが必須となります。スパナを変更することで、ツールの設置可能性を拡大させることはできますか？開口部の傾き7.5°と12角形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ネジ留め中に縦軸周りにレンチを180°反復的に回すことで、4つの配置が可能になり、ボルトとネジヘッドをそれぞれ15°に嵌合させることができます。スマートマウス形状のJoker 6003なら、限られたスペースでも用途が大幅に広がります。Joker 6003は、回転させるごとに、それぞれの配置ポイントを自動的に特定してくれます。スリムで堅牢なリング側は、ツール軸に対して15°の角度で取り付けられます。高品質な表面処理により、高品質で長期的な腐食保護を実現。サイズ別の色分けによる「Take it easy」工具識別を備えています。



#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_60](https://products.wera.de/ja/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_60)

Wera - 6003 Joker  
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


6003 Joker レンチ - 狭いスペースに、スパナ側の回転角度はわずか15°。

### 狭いスペースに最適




オープンエンドコンビネーションレンチ----ダブルヘックス形状のスパナ部----レンチを縦軸に沿って180度繰り返し回転させると、回転角が通常の半分になります。ナットとボルトは15度以内に組み立てることができます。

### Joker 6003: スイベル角度は30度以下



回転角度は7.5度のスパナ部とダブルヘックス開口部により、レンチの使用が適切な場合（準備-締め付け-回転-再準備-締め付け-回転）、スイング角度は30度以下のネジを回すことができます。

### ダブルヘックス形状



オープンエンドとメガネレンチヘッドのダブルヘックス形状により、ナットとボルトを効果的に接続し、滑りのリスクを減らします。

### Joker 6003: 傾斜角度付きのメガネレンチ



メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15°傾けられていて、作業中の損傷を避けます。

### Take it easy 色分けシステム



Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。対応の工具:  
六角ヘックスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)、六角ネジとナット用 (ジョーカーレンチ、ホールドファンクション付きサイクロップソケット、サイクロップビットソケット)、トルクスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)。

### ウェブリンク







[https://products.wera.de/ja/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_60](https://products.wera.de/ja/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_60)

Wera - 6003 Joker  
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

6003 Joker レンチ - 狭いスペースに、スパナ側の回転角度はわずか15°。

この製品の関連商品:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020190001	leuchtorange_152C	5.5	105	16	4	10	6
05020198001	blau_307C	6	105	16	4	10	6
05020199001	gelb_123C	7	110	17.7	4.2	11.5	6
05020200001	leuchtpink_232C	8	115	19	4.5	12.5	7
05020219001	gruen_363C	9	120	21	4.8	13.5	7
05020201001	leuchtgelb_yellowC	10	125	22	5	15	7
05020202001	cyan_2985C	11	135	24.5	5	17	8
05020203001	schwarz_blackC	12	148	26	5.5	18	8.5
05020204001	tuerkis_339C	13	160	27	6	19	8.5
05020205001	pink_241C	14	167	29	6	20	8.5
05020206001	weiss	15	174	32	6	22	8.5
05020207001	violett_2735C	16	182	35	6.5	23	10
05020208001	rot_200C	17	190	38	6.5	24.5	10
05020209001	leuchtgruen_375C	18	210	39	7.5	26	11.5
05020210001	blau_307C	19	230.0	42	7.5	27.5	11.5
05020500001	leuchtpink_232C	20	230.0	45	7.5	29	13
05020501001	gruen_363C	21	260	47	7.5	30	13
05020502001	leuchtgelb_yellowC	22	260	49	7.5	31.5	13
05020503001	cyan_2985C	24	280	53	8	36	14
05020504001	schwarz_blackC	27	300	60	8.5	40	14.5
05020505001	tuerkis_339C	30	330	66	9	43	16
05020506001	pink_241C	32	360	70	9.5	45.5	16.5
05020507001	violett_2735C	36	460	80	10	50.5	18

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_60](https://products.wera.de/ja/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_60)Wera - 6003 Joker  
05020190001 - 4013288219039Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de