



EANコード:	4013288219015	サイズ:	142x14x5 mm
部品番号:	05020259001	重量:	70 g
製品番号:	6002 Joker Double	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- ダブルヘックス形状はスリップするリスクを軽減します
- 回転角30°
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

ヴェラ製の高品質なジョーカーダブルオープンレンチ、ミリサイズ: 通常のレンチより作業効率が向上、優れたデザイン。六角ヘッドボルトとナット用の新世代のラチェットレンチです。開口部にある交換可能な金属プレートにギザ歯を備えており、ナットやボルトにしっかり"食いつき"ます。リミットストップは、ボルトヘッドの滑りを防ぎ、より高いトルクを加えることができます。ダブルヘックス形状により、ナットまたはボルトをしっかりホールドでき、空間での作業も可能にします。作業角度はわずか30°で、レンチを裏返しながら作業する必要がなくなります。鍛造された形状により、高いトルクの伝達と優れた強度を保証しています。高性能クロムモリブデン鋼製。ニッケルクロムコーティング。Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ジョーカー両口レンチ



Joker があれば、従来のツールでは不可能だったネジやボルトの緩め、ロック、締め付けが可能になります。だから Joker の方が優れています。さらに、どんな状況でも素晴らしい性能を発揮します。



スパナを開発する時、私たちはこのような疑問を抱きました。なぜ裏返しながら作業しなければならないのか、なぜオフセットなのか？なぜ指を傷つけてしまうのか？我々がスパナ側に施した装置は、それらの疑問を解決し、"ジョーカー"をより素晴らしい工具に仕上げました。

両口レンチ



ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適です。

6000 Joker
コンビネーションスパナ




ジョーカーの保持機能により、ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。開口部にある取替可の金属プレートがボルトやナットを支え、作業中なくす心配がありません。ボルトやナットの位置が取れたら、他に工具を使わずに直ちにネジ締めを始められます。

リミットストップ



作業中レンチを裏返しなくてはいませんか？ボルトを落とさずに保持するのは難しいですか？なぜボルトから滑り出して怪我をしてしまうのか。なぜ指でボルトをおさえなければならないのか。ジョーカーはこれらの問題を解決します。

ダブルヘックス形状



ジョーカーのダブルヘックスのスパナ形状により、ナットまたはボルトを落とさずに作業ができます。また、ジョーカーの開口部には交換可能な硬化金属製プレートが付いており、接触面に施された小さなギザ歯がしっかりと食いついて、錆びついたボルトを回すこともできます。その二つの機能を組み合わせることにより、より高いトルクをかけてもスリップするのを防ぎます。

作業角度が小さい



狭いスペースで、ボルトやナットを締めたり緩めたりするには、一般の回転角60°で裏返しながら作業する必要があります。ジョーカーの特別なダブルヘックスデザインにより、回転角が30度になり、裏返す必要がなくなります。ジョーカーは、一般のスパナレンチが利用できない狭いスペースで重宝されます。リミットストップは錆びたボルトに食いつくこともできます。

Take it easy
色分けシステム



Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。対応の工具：六角ヘックスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)、六角ネジとナット用 (ジョーカーレンチ、ホールドファンクション付きサイクロップソケット)、トルクスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:

								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020259001	leuchtpin k_232C/le uchtgelb_ yellowC	8	20	10	23	5.5	5.5	141
05003760001	gelb_123C /tuerkis_ 339C	10	23	13	27	5.5	7	167
05003765001	rot_200C/ blau_307C	17	37	19	42	8.5	9.5	235
05020260001	leuchtpin k_232C/le uchtgelb_ yellowC	20	48	22	51	10	10	260.5
05020261001	leuchtgel b_yellowC /cyan_298 5C	22	48	24	51	10	10	260.5
05020262001	cyan_2985 C/schwarz _blackC	24	51	27	60	11	11	280
05020263001	schwarz_b lackC/pin k_241C	27	63	32	66	12	12	305
05020264001	tuerkis_3 39C/pink_ 241C	30	63	32	66	12	12	305

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

 Wera - 6002 Joker Double
 05020259001 - 4013288219015

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzarter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de