

950 L ミリサイズ, L型レンチ、メトリック, 1.5 x 90 mm

六角ソケットL型レンチ



EANコード:	4013288038722	サイズ:	90x14x2 mm
部品番号:	05021600001	重量:	1 g
製品番号:	950 L	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- L型六角レンチ
- クロムメッキにより、耐食性が高い
- エクストラロング
- メートル法

六角ソケットネジ用の高品質Lキー正確なクロムメッキ設計は高腐食耐性、延長されたロングアーム付き。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_1.html

Wera - 950 L
05021600001 - 4013288038722

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

六角ソケットL型レンチ

L型レンチ



一般のL型レンチは使用中にネジ頭がなめることがよくあるため、ネジを締めたり緩めたりすることを頻繁に行えませんでした。ヴェラのヘックスプラス工具は、ネジ頭との接触面が点でなく面で接触するように設計されており、さらにその接触面積が大きくなるよう造られているため、負荷が一か所に集中するところを分散させ、トルク伝達能力が20%向上し、ネジのゆがみを軽減します。

ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

サイズ表記



すべてのL型レンチはサイズがレーザープリントされています。Take it easy L型レンチは、サイズにより色分けしているため、必要な工具を簡単に見つけることができます。

表面仕上げ



クロムメッキされた六角レンチ、しっかりした表面保護と長い耐久年数、高い耐食性。

この製品の関連商品:



mm



mm



mm



inch



inch

05021600001 ¹⁾	1.5	90	14	3 1/2"	9/16"
05021605001	2.0	100	16	4"	5/8"
05021610001	2.5	112	18	4 7/16"	23/32"
05021615001	3.0	126	20	5"	25/32"
05021620001	4.0	140	25	5 1/2"	1"
05021625001	5.0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05021630001	6.0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05021632001	7.0	190	30	7 1/2"	1 1/4"
05021635001	8.0	200	36	8"	1 7/16"
05021640001	10.0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05021645001	12.0	250	45	10"	1 3/4"

1) 六角

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_1.html

 Wera - 950 L
 05021600001 - 4013288038722

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

950 L ミリサイズ, L型レンチ、メトリック, 1.5 x 90 mm

六角ソケットL型レンチ



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/1-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_1.html

Wera - 950 L

05021600001 - 4013288038722

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de