

950 L HF 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能,  
3 x 126 mm  
六角ソケットL型レンチ



EANコード:	4013288207258	サイズ:	126x20x3 mm
部品番号:	05022120001	重量:	9 g
製品番号:	950 L HF	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 長辺の保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- エクストラロング
- クロムメッキにより、耐食性が高い
- メートル法

高品質のL型レンチ、六角用、保持機能。ヘックスプラスは、リセス（ネジの窪み）と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス（ネジの窪み）が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。クロムメッキ加工により、高い耐食性があります。サイズが刻印されています。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/l-keys\\_1-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF  
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

950 L HF 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能,  
3 x 126 mm  
六角ソケットL型レンチ



#### L型レンチ



一般のL型レンチは使用中にネジ頭がなめることがよくあるため、ネジを締めたり緩めたりすることを頻繁に行えませんでした。ヴェラのヘックスプラス工具は、ネジ頭との接触面が点でなく面で接触するように設計されており、さらにその接触面積が大きくなるよう造られているため、負荷が一か所に集中するところを分散させ、トルク伝達能力が20%向上し、ネジのゆがみを軽減します。

#### 長いアームに留め具あり



ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。

#### ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

#### 表面仕上げ



クロムメッキされた六角レンチ、しっかりした表面保護と長い耐久年数、高い耐食性。

#### サイズ表記



すべてのL型レンチはサイズがレーザープリントされています。Take it easy L型レンチは、サイズにより色分けしているのので、必要な工具を簡単に見つける事ができます。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/l-keys\\_1-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF  
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

950 L HF 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能,  
 3 x 126 mm  
 六角ソケットL型レンチ



この製品の関連商品:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05022120001	3.0	126	20	5"	25/32"
05022121001	4.0	140	25	5 1/2"	1"
05022122001	5.0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022123001	6.0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022124001	8.0	200	36	8"	1 7/16"
05022125001	10.0	219	40	8 11/16"	1 9/16"

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/l-keys\\_1-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF  
 05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de