



EANコード:	4013288111364	サイズ:	240x90x30 mm
部品番号:	05022720001	重量:	554 g
製品番号:	3950/9 Hex-Plus Stainless 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- ステンレスL型レンチ、ステンレス製ネジの外因により発生するもらい錆を防ぎます
- サイズプリントされたL型レンチ、簡単に必要な工具を見つけられます
- 摩耗耐性クリップ、耐久年数を延ばす

高品質のステンレス製L型レンチ、六角用9点セット。ヘックスプラスは、リセス（ネジの窪み）と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス（ネジの窪み）が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。ボールエンド。それぞれサイズが刻印されています。専用のホルダー付きで管理しやすくなります。

#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/l-keys\\_1-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_9\\_hex-plus\\_stainless\\_1.html](https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1.html)

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1  
05022720001 - 4013288111364

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L型レンチ



一般のL型レンチは使用中にネジ頭がなめることがよくあるため、ネジを締めたり緩めたりすることを頻繁に行えませんでした。ヴェラのヘックスプラス工具は、ネジ頭との接触面が点でなく面で接触するように設計されており、さらにその接触面積が大きくなるよう造られているため、負荷が一か所に集中するところを分散させ、トルク伝達能力が20%向上し、ネジのゆがみを軽減します。

## ステンレスL型レンチ



ステンレスL型レンチは、錆を防ぐ特徴がありますが、特別な表面処理により硬化されて、一般の工具と同等の硬度を併せ持ちます。

## 真空凍結硬化



ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

## ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

## ボールエンド



ボールエンドにより、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。

## サイズ表記



すべてのL型レンチはサイズがレーザープリントされています。Take it easy L型レンチは、サイズにより色分けしているため、必要な工具を簡単に見つけることができます。

## しっかりと取り付け、簡単に取り外し



L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されており、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。

## ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_9\\_hex-plus\\_stainless\\_1.html](https://products.wera.de/ja/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1.html)

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1  
05022720001 - 4013288111364

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

3950 PKL ステンレスL型レンチ ミリ, 1.5 x 90 mm



05022700001	1x	1.5 x 90 mm
05022701001	1x	2 x 101 mm
05022702001	1x	2.5 x 112 mm
05022703001	1x	3 x 123 mm
05022704001	1x	4 x 137 mm
05022705001	1x	5 x 154 mm
05022706001	1x	6 x 172 mm
05022708001	1x	8 x 195 mm
05022709001	1x	10 x 224 mm

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/1-keys\\_1-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_9\\_hex-plus\\_stainless\\_1.html](https://products.wera.de/ja/1-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1.html)

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1  
05022720001 - 4013288111364

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)