



EANコード:	4013288220103	サイズ:	161x26x26 mm
部品番号:	05022760001	重量:	34 g
製品番号:	3167 i TORX® VDE	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- ステンレス絶縁ブレード、スレッド鋼継手内で使用するために最大1,000Vで安全に動作
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- 外側の錆びを防止するステンレス製ブレード

ステンレス製の高級なクラフトフォーム電気工事用ドライバーヴェラのステンレス製工具は真空氷温強化が施されており、ネ作業に必要な強度を備えています。多用途対応。DIN EN 60900 (IEC 60900) 基準の10,000Vで点別に検品されたクラフトフォームステンレス電気工事用ドライバーにより、最大1,000Vの電圧での安全作業を保証。-40°Cで衝撃耐性の検査が行われ、極端な条件下の安全性を確保します。効率を向上させるためのクラフトフォームハンドル。刃先形状別で色分けとサイズ表記によるカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。転がり防止機能は、作業中工具の落下を回避します。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022760001 - 4013288220103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クラフトフォームステンレスシリーズ

ステンレス製の工具を使用して、ステンレス製のネジを取り外します



もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。

真空凍結硬化



ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

個別に検査済み




当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフラウンホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

手のけがを防ぐ




クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

位置取り



ハンドルに使用された硬い素材により、手がハンドルに「吸着」することを防ぎ、握り直すときの負担になりません。ハンドルの直径が大きい部分のハードゾーンにより、ドライバーを車輪のように早回しすることができます。

Take it easy
色分けシステム



Take it easyシリーズ色分けシステム（赤=プラス、黒= ポジドライブ、緑=トルクス、黄色= マイナス）とサイズプリントにより、簡単に必要なビットを見つけることができます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022760001 - 4013288220103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:



mm



mm



inch

05022760001	TX 8	80	81	3 1/8"
05022761001	TX 9	80	81	3 1/8"
05022762001	TX 10	80	81	3 1/8"
05022763001	TX 15	80	98	3 1/8"
05022764001	TX 20	80	98	3 1/8"
05022765001	TX 25	100	105	4"
05022766001	TX 30	100	105	4"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022760001 - 4013288220103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de