

300 六角 単能型トルクドライバー, 2 x 1.4 Nm



トルクドライバーシリーズ



EANコード:	4013288096425	サイズ:	170x37x37 mm
部品番号:	05027910001	重量:	124 g
製品番号:	300 Hex	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 単能型トルクドライバー、改竄を防止するいじり止めの機構
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。
- 単能型、いじり止め
- 締め付けたネジを緩めるための無制限のトルク
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現

ヴェラ トルクインジケーター、トルク値設定付き、六角ネジ用。人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。無制限のトルクによる、ネジのゆるめ作業ができます。ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ヘックスプラスにより、リセス（ネジの窪み）をなめるのを防ぎます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジとフィットできます。

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

単能型トルクドライバー



ヴェラ単能型トルクドライバーは、工場を出荷する前に推奨値に従ってトルク値が設定されています。これらの設定値は主に、トルクスネジ、トルクスプラスネジ、六角ネジに基づいて設定され、簡単かつ安全にネジを外すことができます。精度: +/- 10 %

入り組んだ作業スペース用



4 mmにした六角軸により、工具が届きにくい箇所でも役に立ちます。

弄り止め



単能型、いじり止め

負荷超過信号



設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。

ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

クラフトフォーム



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルのプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なブラウンホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

クラフトフォームハンドル



クラフトフォーム多種材質ハンドル、ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせ、ねじ回しスピードが向上し、手にかかる負荷を軽減します

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:



		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05027910001	2.0	1.4	1.0	4	3.5	65	105	2 9/16"
05027911001	2.5	2.0	1.5	4	3.8	65	105	2 9/16"
05027912001	3.0	3.0	2.2	4	3.8	65	105	2 9/16"

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex

05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzterter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de