



EANコード:	4013288194787	サイズ:	250x205x50 mm
部品番号:	05030180001	重量:	341 g
製品番号:	1550/6 ESD	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9$  Ohm
- 空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 実用的なラック、綺麗にドライバーを保管できます。

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。 静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。



#### ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_6\\_esd.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html)

Wera - 1550/6 ESD  
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

ESD 静電対策シリーズ

ヴェラ ESD  
静電対策シリーズ



電子機器（スマートフォンやタブレットなど）のネジ締め緩め作業をするときには、故障や誤作動を避けるため、静電気を防ぐことは必要不可欠です。よって静電対策ドライバーは必要です。




静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN 61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。

傷に強い




ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^9$  ohm以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。

精密ゾーン




ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、ユーザーは作業中の微調整を簡単に行えます。

パワーゾーン




先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

早回しゾーン




空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

空転キャップと早回しゾーン



空転できるキャップとハンドルの構造により、ドライバーを早回しすることができます。これにより、精密ドライバーを使用する時にハンドルを握り直して調整する必要がなくなります。

Take it easy  
色分けシステム



Take it easy toolfinder を備え、先端形状での色分けとサイズ刻印がされたドライバー。

ウェブリンク




[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_6\\_esd.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html)

Wera - 1550/6 ESD  
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


セット内容:


1550 PH ESD静電対策 精密プラスドライバー, PH 000 x 40 mm

	05030117001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 000 x 40 mm
	05030118001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 00 x 40 mm
	05030119001 <sup>3)</sup>	1x	PH 0 x 40 mm


- 1) アジアでの汎用プラスネジに最適化
- 2) 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
- 3) JCS 0 (日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整


1578 A ESD静電対策 精密マイナスドライバー, 0.35 x 2.5 x 40 mm

	05030108001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
---	-------------	----	--------------------




1567 IPR トルクスプラス ESDKraftform Micro 静電対策 精密トルクスプラスドライバー, 1 IPR x 40 mm


	05030135001 <sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 40 mm
---	---------------------------	----	---------------



- 1) いじり止め無し

1572 ESD静電対策 マイクロスティックス用 精密ドライバー, m x 40 mm

	05030080001	1x	m x 40 mm
---	-------------	----	-----------



ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_6\\_esd.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html)

Wera - 1550/6 ESD  
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)