



|         |                        |       |               |
|---------|------------------------|-------|---------------|
| EANコード: | 4013288222374          | サイズ:  | 230x110x40 mm |
| 部品番号:   | 05051576001            | 重量:   | 400 g         |
| 製品番号:   | 1060 i/1065 i/6<br>VDE | 原産国:  | CZ            |
|         |                        | 関税番号: | 82054000      |

- クラフトフォーム多種材質ハンドル、作業の負荷を軽減し、迅速な作業を実現
- 個別に検査済み
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- 六角形となってる転がり防止機能
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット。刃先の表面処理により、寸法の精度と耐食性を向上します。承認済み1,000Vの安全作業10,000Vで個別検査。グリップの端についている六角形の形状は、作業場で工具を置く際に転がりを防止し、工具の落下のリスクを抑えます。色分けシステムで工具を迅速にみつけれられるカラーコードとサイズマークがついているグリップ。

#### ウェブラリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_kraftform\\_series\\_1000\\_vde\\_1060\\_i\\_1065\\_i\\_6\\_vde.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_series_1000_vde_1060_i_1065_i_6_vde.html)

Wera - 1060 i/1065 i/6 VDE  
05051576001 - 4013288222374


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

個別に検査済み



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

人間工学に基づいたクラフトフォームハンドル



多種材質を組み込んだクラフトフォームハンドルにより、作業がスムーズになります。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

マーキング



ハンドルにある形状による色分けとサイズプリントにより、工具箱または作業場で簡単に必要なドライバーを見つけることができます。

ヴェラ  
ブラックポイント仕上げ



洗練された硬化処理のヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高く、耐久年数も長いです。

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_kraftform\\_series\\_1000\\_vde\\_1060\\_i\\_1065\\_i\\_6\\_vde.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_series_1000_vde_1060_i_1065_i_6_vde.html)

Wera - 1060 i/1065 i/6 VDE  
05051576001 - 4013288222374

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

1060 i/1065 i/ 6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット,  
6点  
クラフトフォーム1000 電気工事用シリーズ



セット内容:

1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー, PZ 1 x 80 mm



|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05051611001 | 1x | PZ 1 x 80 mm  |
| 05051613001 | 1x | PZ 2 x 100 mm |

1060 i電気工事用で分離されたクラフトフォームスロット付きドライバー, 0.4 x 2.5 x 80 mm



|             |    |                    |
|-------------|----|--------------------|
| 05051580001 | 1x | 0.4 x 2.5 x 80 mm  |
| 05051582001 | 1x | 0.6 x 3.5 x 100 mm |
| 05051583001 | 1x | 0.8 x 4 x 100 mm   |
| 05051587001 | 1x | 1 x 5.5 x 125 mm   |

ウェブリンク

[https://products.wera.de/ja/screwdrivers\\_kraftform\\_series\\_1000\\_vde\\_1060\\_i\\_1065\\_i\\_6\\_vde.html](https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_series_1000_vde_1060_i_1065_i_6_vde.html)

Wera - 1060 i/1065 i/6 VDE  
05051576001 - 4013288222374

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)