ビットチック木工用























EANコード: サイズ: 4013288227522 144x76x26 mm

部品番号: 重量: 05057437001 266 g 製品番号: Bit-Check 30 Wood 原産国:

TX HF 1 SB

関税番号: 82079030

- 木製加工品に最適
- Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく867/1 TORX® HFビット、保持機能付き
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)
- Take it easy toolfinderを備え、サイズ別に色分けされています
- 磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します
- ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます
- ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い

ビットとホルダーのセットは、木工作業に特に適しています。Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく特殊形状を持つため、867/1 TORX® HFビットはTORX®ネジをツールへしっか りと固定します。これは、もう一方の手でネジを固定できない、届きにくい場所で作業する際に特に便利で す。また、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています。Take it easy工 具識別付き:サイズ別の色分け。素早くビットを交換できるRapidaptorホルダーです。ビットチェックを 使用して、利用可能なツールを素早く確認できます。使用されないビットは、ホルダーに戻されるため、紛 失することもありません。シャツポケットなどに入れて、簡単に持ち運べます。ビットチェックを作業場で セットアップでき、ツールを素早く取り扱えます。

ウェブリンク

 $\verb|https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html|$

ビットチック木工用



トルクス保持機能



ヴェラが開発した保持機能は、オリジナルのトルクス 先端形状で、刃先とネジの間に表面圧力が生じネジを ドライバーにがっちりとホ ールドできます。

ASSYとSPAX T-STARプラスネジにも対応



Wera 867/1 TX HFは、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジに も適しています。

磁石付きラピダプターホル ダー



磁石付き早回しスリーブにより、大きくて重いに重いにないとホール・手でである。これによがら作業するる要がなくな好である。とれます。 要がなくが軽減されます。 い空間での作業などに適しています。

作業場に配置

Wera

HFは、Würth

も適しています。



867/1

ASSYネジおよびAltenloh

SPAX T-STARプラスネジに

TX

ビットチェックビットセットは作業場で立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de


ビットチェック30 ウッド TX HF 1 SB, 30点

ビットチック木工用



セット内容:

867/1 TORX® HFビット、保持機能付き, TX 15 x 25 mm



1) パウンドスルー六角、Take it easyなし。

2x

TX 15 x 25 mm

TX 20 x 25 mm

TX 25 x 25 mm

TX 30 x 25 mm

TX 40 x 25 mm

TX 10 x 25 mm

855/1 TH ポジビット トーション, PZ 3 x 25 mm

(+)	05056925001	2x	PZ 3 x 25 mm	1
	05056910001	3x	PZ 1 x 25 mm	1
W Wer	05056915001	6x	PZ 2 x 25 mm	1

05066140001

887/4 RR ラピダプター 汎用 ビットホルダー リング磁石付, 1/4" x 57 mm

05052490001 1x 1/4" x 57 mm



851/1 TZ トーション プラスビット, PH 2 x 25 mm

05056510001 2x PH 2 x 25 mm 05056525001 1x PH 3 x 25 mm



E-Mail: info@wera.de