

クラフトフォーム コンパクト 400, 17点

クラフトフォームコンパクト400 - T型ハンドルドライバーと 長さ89 mm
のビット



EANコード:	4013288214546	サイズ:	160x135x58 mm
部品番号:	05057470001	重量:	622 g
製品番号:	Kraftform Kompakt 400	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- ラピダプターテクノロジー、ビットを素早く交換できます
- ビットホルダー、磁石付き
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用

T型ハンドル六角ドライバー、ヘックスプラスにより、リセス（ネジの窪み）と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス（ネジの窪み）が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。

ウェブリンク


https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_b

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クラフトフォームコンパクト400 - T型ハンドルドライバーと 長さ89 mm
のビット

高いトルクを伝達できる



ブレードをエクステンションバーとして使用でき、非常に高いトルク伝達が可能です。

人間工学に基づいたダブルコンポーネントT型ハンドル



人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業中の疲労が軽減されます。

ボールロック



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し



ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

早回し



早回しスリーブにより、ネジを安定させながら作業できるので締めやすく、カムアウトを防ぎます。また、ヴェラサイクロップラチェットレンチと組み合わせて、1/4"差し込みのビットを使う場合、短いエクステンションバーとしても活躍します。

汎用



DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

丈夫で吸収力のあるビット



丈夫なヴェラビット (Z) により、ドライバー先端の早期破損を防ぎます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_b

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クラフトフォーム コンパクト 400, 17点

クラフトフォームコンパクト400 - T型ハンドルドライバーと 長さ89 mm
のビット

セット内容:

416 R T型差替式ドライバーラピダプター, 1/4" x 45 mm

05023404001 1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z プラスビット, PH 2 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm



1) 六角ブレード

855/4 Z PZ ポジビット, PZ 2 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm



1) 六角ブレード

867/4 Z トルクスビット, TX 10 x 89 mm

05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾ 1x TX 40 x 89 mm



1) パウンドスルー六角

840/4 Z 六角ビット, 3 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾ 1x 8 x 89 mm



1) 六角ブレード

800/4 Z マイナスビット, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



マジックテープ 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_b

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de