


ヘックスビット



EANコード:	4013288111197	サイズ:	25x7x7 mm
部品番号:	05071070001	重量:	3 g
製品番号:	3840/1 TS	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- ソケットネジ用
- ステンレスビット
- もらい錆問題の対策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- 真空凍結硬化
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)
- Take it easy色分けシステム: 形状によって色分けされています

優れたヴェラステンレス六角ビット、一般用途向け。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。



ウェブリンク


https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_1_ts.html

Wera - 3840/1 TS
05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ヘックスビット

ステンレスビット



ヴェラステンレスビットは、もらい錆を防ぐため、ステンレス鋼で作られています。表面処理の真空氷硬化により、工業レベルに必要な硬度と強度を満たしています。

ステンレス製の工具を使用して、ステンレス製のネジを取り外します



もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。

真空凍結硬化




ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

Take it easy Tool Finderを備えたビット



Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_1_ts.html

Wera - 3840/1 TS
05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ヘックスビット

この製品の関連商品:

				
	mm	inch	mm	inch
05071070001	1.5	-	25	1"
05071071001	2.0	-	25	1"
05071072001	2.5	-	25	1"
05071073001	3.0	-	25	1"
05071074001	4.0	-	25	1"
05071075001	5.0	-	25	1"
05071077001 ¹⁾	5.5	-	25	1"
05071076001 ¹⁾	6.0	-	25	1"

1) 衝撃吸収部

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_1_ts.html

Wera - 3840/1 TS
 05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de